



CITROËN C5

TEHNIČNI PODATKI



CITROËN

IZVEDENKE	BlueHDi 150 S&S BVM6	BlueHDi 180 S&S EAT6
	Confort / Hydractive Confort Millenium* / Hydractive Millenium* Millenium Business# / Hydractive Millenium Business# Hydractive Exclusive	
MOTORJI		
Administrativna uvrstitev (CV)	7	9
Tip	Turbodizelski Neposredno vbrzganje pod visokim tlakom 16 ventilov	Turbodizelski Neposredno vbrzganje pod visokim tlakom 16 ventilov
Število valjev	4 valji v vrsti - V prečnem položaju, spredaj	
Prostornina v cm ³	1997	1997
Največja moč v kW CEE (KM CEE) pri vrt/min	110 (150) / 4000	133 (180) / 3750
Največji navor v Nm CEE pri vrt/min	370 / 2000	400 / 2000
Ekološki predpisi	Euro VI	Euro VI
PRENOS MOČI		
Menjalnik	Ročni	Samodejni
Število prestav	6	6
Elektronski nadzor pogona (Snow Motion)	●	●
KRMILNI MEHANIZEM		
Variabilni servovolani	●	●
Premer obračalnega kroga med pločniki v m	11,5 s 16-palčnimi platišči / 11,7 s 17-palčnimi platišči in več	
PODVOZJE - ZAVORE - PNEVMATIKE		
Podvozje	Spredaj: prema s 4 vodili, dvojnimi trikotnimi vodili z ločenim premnim sornikom in stabilizacijskim drogom. Zadaj, mehansko: prema z več vodili in stabilizacijskim drogom	
Vzmetenje	Kovinsko ali Hydractive III+ (1)	Hydractive III+
Prednje / zadnje zavore	Hlajene kolutne zavore / Kolutne zavore	
ABS z elektronskim razdelilnikom zavorne sile	Serijsko	
Pnevmatike MICHELIN	Preglejte strani "Oprema".	

Vsi motorji opisani v tem katalogu, predstavljajo celotno tehnologijo avtomobila. Vozila CITROËN, ki so v prodaji v Evropski uniji, se lahko razlikujejo glede na državo. Zaradi možnih odstopanj se za točne in ažurne podatke o motorjih obrnite na pooblaščenega prodajalca vozil CITROËN.

IZVEDENKE	BlueHDi 150 S&S BVM6	BlueHDi 180 S&S EAT6
	Confort / Hydractive Confort Millenium* / Hydractive Millenium* Millenium Business# / Hydractive Millenium Business# Hydractive Exclusive	
PROSTORNINA v dm³ (standardi VDA)		
Število sedežnih mest	5	5
Prostornina prtljavnika (standard VDA)	467 z garnituro za popravilo pnevmatike / 439 z rezervnim kolesom	
MASE (v kg)		
Najnižja masa praznega vozila CEE (2)	1540	1620
Dovoljena obremenitev (3)	620	570
Največja dovoljena skupna masa pod obremenitvijo	2160	2190
Največja masa priklopnega vozila (v kg):		
prikolica brez zavor	750	750
prikolica z zavorami brez prenosa obremenitve	1500	1100
prikolica z zavorami s prenosom obremenitve (4)	1750	1350
Skupna dovoljena masa	3660	3290
Največja dovoljena obremenitev na vlečni kljuki / na strešnih drogovih	73/80	57/80
ZMOGLJIVOSTI (samo voznik)		
Največja hitrost v km/h	214	222
1000 m z mesta v sekundah	30,6	29,6
0-100 km/h v sekundah	9,4	8,7
PORABA GORIVA (standardi CEE 1999 - 100)		
Mestna vožnja (l/100 km)	4,5	5,2
Izvenmestna vožnja (l/100 km)	3,8	3,8
Kombinirana vožnja (l/100 km)	4,1	4,4
Emisije CO ₂ (g/km)	106	114
GORIVO (71 litrov)		
Dizelsko	●	●

• Serijsko • Za doplačilo

(1) Kovinsko vzmetenje pri izvedenkah Confort, Millenium in Millenium Business.

(3) Razlika med skupno dovoljeno maso vozila in najnižjo maso praznega vozila po standardu CEE

* Izključno za podjetja * Posebna serija Millenium

(2) Masa se lahko poveča glede na dodatno opremo.

(4) Znotraj skupne dovoljene mase.

Vsi motorji opisani v tem katalogu, predstavljajo celotno tehnologijo avtomobila. Vozila CITROËN, ki so v prodaji v Evropski uniji, se lahko razlikujejo glede na državo.

Zaradi možnih odstopanj se za točne in ažurne podatke o motorjih obrnite na pooblaščenega prodajalca vozil CITROËN.

IZVEDENKE	BlueHDi 150 S&S BVM6	BlueHDi 180 S&S EAT6
	Confort / Hydractive Confort Millenium* / Hydractive Millenium* Millenium Business# / Hydractive Millenium Business# Hydractive Exclusive	
MOTORJI		
Administrativna uvrstitev (CV)	7	9
Tip	Turbodizelski Neposredno vbrzganje pod visokim tlakom 16 ventilov	Turbodizelski Neposredno vbrzganje pod visokim tlakom 16 ventilov
Število valjev	4 valji v vrsti - V prečnem položaju, spredaj	
Prostornina v cm ³	1997	1997
Največja moč v kW CEE (KM CEE) pri vrt/min	110 (150) / 4000	133 (180) / 3750
Največji navor v Nm CEE pri vrt/min	370 / 2000	400 / 2000
Ekološki predpisi	Euro VI	Euro VI
PRENOS MOČI		
Menjalnik	Ročni	Samodejni
Število prestav	6	6
Elektronski nadzor pogona (Snow Motion)	●	●
KRMILNI MEHANIZEM		
Variabilni servovolani	●	●
Premer obračalnega kroga med pločniki v m	11,5 s 16-palčnimi platišči / 11,7 s 17-palčnimi platišči in več	
PODVOZJE - ZAVORE - PNEVMATIKE		
Podvozje	Prednje: prema s 4 vodili, dvojnimi trikotnimi vodili z ločenim premnim sornikom in stabilizacijskim drogom. Zadaj, mehansko: prema z več vodili in stabilizacijskim drogom	
Vzmetenje	Kovinsko ali Hydractive III+ (1)	Hydractive III+
Prednje / zadnje zavore	Hlajene kolutne zavore / Kolutne zavore	
ABS z elektronskim razdelilnikom zavorne sile	Serijsko	
Pnevmatike MICHELIN	Preglejte strani "Oprema".	

Vsi motorji opisani v tem katalogu, predstavljajo celotno tehnologijo avtomobila. Vozila CITROËN, ki so v prodaji v Evropski uniji, se lahko razlikujejo glede na državo. Zaradi možnih odstopanj se za točne in ažurne podatke o motorjih obrnite na pooblaščenega prodajalca vozil CITROËN.

IZVEDENKE	BlueHDi 150 S&S BVM6	BlueHDi 180 S&S EAT6
	Confort / Hydractive Confort Millenium* / Hydractive Millenium* Millenium Business# / Hydractive Millenium Business# Hydractive Exclusive	
PROSTORNINA - v dm³ (standardi VDA)		
Število sedežnih mest	5	5
Prostornina prtljavnika (standard VDA)	533 z garnituro za popravilo pnevmatike / 505 z rezervnim kolesom	
Prostornina prtljavnika s preklopljeno zadnjo sedežno klopjo	1490 z garnituro za popravilo pnevmatike / 1462 z rezervnim kolesom	
MASE (v kg)		
Najnižja masa praznega vozila CEE (2)	1575	1655
Dovoljena obremenitev (3)	660	635
Največja dovoljena skupna masa pod obremenitvijo	2235	2290
Največja masa priklopnega vozila (v kg):		
prikolica brez zavor	750	750
prikolica z zavorami brez prenosa obremenitve	1400	1000
prikolica z zavorami s prenosom obremenitve (4)	1650	1250
Skupna dovoljena masa	3635	3290
Največja dovoljena obremenitev na vlečni kljuki / na strešnih drogovih	67/80	51/80
ZMOGLJIVOSTI (samo voznik)		
Največja hitrost v km/h	211	219
1000 m z mesta v sekundah	30,8	29,8
0-100 km/h v sekundah	9,6	8,8
PORABA GORIVA (standardi CEE 1999 - 100)		
Mestna vožnja (l/100 km)	4,9	5,2
Izvenmestna vožnja (l/100 km)	3,8	3,8
Kombinirana vožnja (l/100 km)	4,2	4,4
Emisije CO ₂ (g/km)	110	114
GORIVO (71 litrov)		
Dizelsko	•	•

• Serijsko • Za doplačilo

[1] Kovinsko vzmetenje pri izvedenkah Confort, Millenium in Millenium Business.

[3] Razlika med skupno dovoljeno maso vozila in najnižjo maso praznega vozila po standardu CEE

Izključno za podjetja * Posebna serija Millenium

[2] Masa se lahko poveča glede na dodatno opremo.

[4] Znotraj skupne dovoljene mase.

Vsi motorji opisani v tem katalogu, predstavljajo celotno tehnologijo avtomobila. Vozila CITROËN, ki so v prodaji v Evropski uniji, se lahko razlikujejo glede na državo. Zaradi možnih odstopanj se za točne in ažurne podatke o motorjih obrnite na pooblaščenega prodajalca vozil CITROËN.

IZVEDENKE	BlueHDi 150 S&S BVM6	BlueHDi 180 S&S EAT6
	Hydractive Exclusive	
MOTORJI		
Administrativna uvrstitev (CV)	7	9
Tip	Turbodizelski Neposredno vbrizgavanje pod visokim tlakom 16 ventilov	Turbodizelski Neposredno vbrizgavanje pod visokim tlakom 16 ventilov
Število valjev	4 valji v vrsti - V prečnem položaju, spredaj	
Prostomina v cm ³	1997	1997
Največja moč v kW CEE (KM CEE) pri vrt/min	110 (150) / 4000	133 (180) / 3750
Največji navor v Nm CEE pri vrt/min	370 / 2000	400 / 2000
Ekološki predpisi	Euro VI	Euro VI
PRENOS MOČI		
Menjalnik	Ročni	Samodejni
Število prestav	6	6
Elektronski nadzor pogona (Snow Motion)	●	●
KRMILNI MEHANIZEM		
Variabilni servovolani	●	●
Premer obračalnega kroga med pločniki v m	11,5 s 16-palčnimi platišči / 11,7 s 17-palčnimi platišči in več	
PODVOZJE - ZAVORE - PNEVMATIKE		
Podvozje	Prednje: prema s 4 vodili, dvojnimi trikotnimi vodili z ločenim premnim sornikom in stabilizacijskim drogom. Zadaj, mehansko: prema z več vodili in stabilizacijskim drogom	
Vzmetenje	Hydractive III+	
Prednje / zadnje zavore	Hlajene kolutne zavore / Kolutne zavore	
ABS z elektronskim razdelilnikom zavorne sile	Serijsko	
Pnevmatike MICHELIN	Preglejte strani "Oprema".	

Vsi motorji opisani v tem katalogu, predstavljajo celotno tehnologijo avtomobila. Vozila CITROËN, ki so v prodaji v Evropski uniji, se lahko razlikujejo glede na državo. Zaradi možnih odstopanj se za točne in ažurne podatke o motorjih obrnite na pooblaščenega prodajalca vozil CITROËN.

IZVEDENKE	BlueHDi 150 S&S BVM6	BlueHDi 180 S&S EAT6
	Hydractive Exclusive	
PROSTORNINA - v dm³ (standardi VDA)		
Število sedežnih mest	5	5
Prostornina prtljavnika (standard VDA)	533 z garnituro za popravilo pnevmatike / 505 z rezervnim kolesom	
Prostornina prtljavnika s preklopljeno zadnjo sedežno klopjo	1490 z garnituro za popravilo pnevmatike / 1462 z rezervnim kolesom	
MASE (v kg)		
Najnižja masa praznega vozila CEE (1)	1575	1655
Dovoljena obremenitev (2)	660	635
Največja dovoljena skupna masa pod obremenitvijo	2235	2290
Največja masa priklopnega vozila (v kg):		
prikolica brez zavor	750	750
prikolica z zavorami brez prenosa obremenitve	1400	1000
prikolica z zavorami s prenosom obremenitve (3)	1650	1250
Skupna dovoljena masa	3635	3290
Največja dovoljena obremenitev na vlečni kljuki / na strešnih drogovih	67/80	51/80
ZMOGLJIVOSTI (samo voznik)		
Največja hitrost v km/h	211	219
1000 m z mesta v sekundah	30,8	29,8
0-100 km/h v sekundah	9,6	8,8
PORABA GORIVA (standardi CEE 1999 - 100)		
Mestna vožnja (l/100 km)	4,9	5,2
Izvenmestna vožnja (l/100 km)	3,8	3,8
Kombinirana vožnja (l/100 km)	4,2	4,4
Emisije CO ₂ (g/km)	110	114
GORIVO (71 litrov)		
Dizelsko	●	●

• Serijsko • Za doplačilo # Izključno za podjetja * Posebna serija Millenium

(1) Masa se lahko poveča glede na dodatno opremo.


(3) Znotraj skupne dovoljene mase.

(2) Razlika med skupno dovoljeno maso vozila in najnižjo maso praznega vozila po standardu CEE.

Vsi motorji opisani v tem katalogu, predstavljajo celotno tehnologijo avtomobila. Vozila CITROËN, ki so v prodaji v Evropski uniji, se lahko razlikujejo glede na državo.

Zaradi možnih odstopanj se za točne in ažurne podatke o motorjih obrnite na pooblaščenega prodajalca vozil CITROËN.

KAROSERIJA IN MERE



CITROËN priporoča TOTAL

AUTOMOBILES CITROËN: Delniška družba z osnovnim kapitalom 159.000.000 € - Sedež družbe: 6 rue Fructidor - 75835 Paris Cedex 17 - RCS 642 050 199. Ta dokument se nanaša le na vozila, ki so v prodaji v Evropski uniji. Informacije o modelih in njihovih tehničnih podatkih so veljavne v času natisa tega dokumenta in niso pravno zavezujoče.

Citroën si pridržuje pravico do sprememb predstavljenih tehničnih podatkov modelov brez predhodne najave in obveznosti do posodobitve vsebine tega dokumenta. AUTOMOBILES CITROËN izjavlja, da upošteva določbe Direktive 2000/53/ES o izrabljenih vozilih z dne 18. septembra 2000 in da so v proizvodih, ki jih trži, uporabljeni tudi reciklirani materiali.

Predstavljene barve karoserij in oblažinj so informativne narave, saj tiskarske tehnike ne omogočajo zveste reprodukcije barv. Vozila, ki so jih dodatno predelali karoserijski strokovnjaki, imajo lahko drugačne tehnične lastnosti, zmogljivosti, porabo, emisije CO2 in drugačno opremo. Če bi kljub prizadevanjem, ki smo jih vložili v izdelavo tega prospekta, ugotovili kakšno

napako, vas prosimo, da nas o tem obvestite. Za vse informacije pokličite oddelek za stike s strankami Citroën Slovenija na 01/20 04 265 ali si oglejte spletno stran: www.citroen.si - Za vse informacije o storitvah Citroën, stopite v stik z enim od pooblaščenih prodajnih mest Citroën Slovenija. Pomoč na cesti – Citroën Assistance: 0 800 05 24 24 (klic je brezplačen).