



DS AUTOMOBILES

NOVI DS 4 IN DS 4 CROSSBACK

TEHNIČNI PODATKI



IZVEDENKE	PureTech 130 S&S	THP 165 S&S EAT6	THP 210 S&S BVM6	BlueHDi 120 S&S BVM6	BlueHDi 120 S&S EAT6	BlueHDi 150 S&S BVM6	BlueHDi 180 S&S EAT6
	Chic Business# Be Chic So Chic Executive# Sport Chic	So Chic Sport Chic	Sport Chic	Chic Business# Be Chic So Chic Executive# Sport Chic	Business# Be Chic So Chic Executive# Sport Chic	So Chic Executive# Sport Chic	So Chic Executive# Sport Chic

MOTORJI	7	9	12	6	6	7	9
Administrativna uvrstitev (CV)	7	9	12	6	6	7	9
Tip	Turbokompresor Neposredno vbrizgavanje pod visokim tlakom 12 ventilov Hladilnik polnilnega zraka Naprava za prestavljanje odmične gredi na strani vsesavanja in izpuha	Turbokompresor Neposredno vbrizgavanje pod visokim tlakom 16 ventilov Hladilnik polnilnega zraka Naprava za prestavljanje odmične gredi na strani vsesavanja in izpuha	Turbokompresor Neposredno vbrizgavanje pod visokim tlakom 16 ventilov Hladilnik polnilnega zraka Naprava za prestavljanje odmične gredi na strani vsesavanja in izpuha	Turbodizelski s spremenljivo geometrijo 8 ventilov Neposredno vbrizgavanje pod visokim tlakom Hladilnik polnilnega zraka	Turbodizelski s spremenljivo geometrijo 8 ventilov Neposredno vbrizgavanje pod visokim tlakom Hladilnik polnilnega zraka	Turbodizelski s spremenljivo geometrijo 16 ventilov Neposredno vbrizgavanje pod visokim tlakom Hladilnik polnilnega zraka	Turbodizelski s spremenljivo geometrijo 16 ventilov Neposredno vbrizgavanje pod visokim tlakom Hladilnik polnilnega zraka
Število valjev	3	4	4	4	4	4	4
Prostornina v cm ³	1199	1598	1598	1560	1560	1997	1997
Največja moč v kW CEE (KM CEE) pri vrt/min	96 (131) / 5500	121 (165) / 6000	155 (211) / 6000	88 (120) / 3500	88 (120) / 3500	110 (150) / 4000	133 (181) / 3750
Največji navor v Nm CEE pri vrt/min	230 / 1750	240 / 1400	285 / 1750	300 / 1750	300 / 1750	370 / 2000	400 / 2000
Emisijski standardi	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6

PRENOS MOČI	Ročni	Samodejni	Ročni	Ročni	Samodejni	Ročni	Samodejni
Menjalnik	Ročni	Samodejni	Ročni	Ročni	Samodejni	Ročni	Samodejni
Število prestav	6	6	6	6	6	6	6

KRMILNI MEHANIZEM	●						
Hidravlični krmilni mehanizem z električno črpalko	●						
Obrati volana od enega do drugega skrajnega položaja	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9 pri 19-palčnih platiščih 2,7 pri 17-palčnih platiščih in 18-palčnih	2,9 pri 19-palčnih platiščih 2,7 pri 17-palčnih platiščih in 18-palčnih
Premer obračalnega kroga med pločniki v	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7

PODVOZJE - ZAVORE - PNEVMATIKE	Prednja prema pseudo Mac Pherson s stabilizacijskim drogom in zadnja poltoga prema Hlajene kolutne zavore / Kolutne zavore						
Podvozje na prednjem / zadnjem delu	Prednja prema pseudo Mac Pherson s stabilizacijskim drogom in zadnja poltoga prema Hlajene kolutne zavore / Kolutne zavore						
Prednje / zadnje zavore	Hlajene kolutne zavore / Kolutne zavore						
Pomoč pri zaviranju v sili	Serijsko						
ABS z elektronskim razdelilnikom zavorne sile	Serijsko						
Pnevmatike	Chic, Business# in Be Chic: pnevmatike Michelin 215/60 R16 - za doplačilo Michelin 215/55 R17 So Chic in Executive#: pnevmatike Michelin 215/55 R17 - za doplačilo Michelin 225/45 R18 Sport Chic: pnevmatike Michelin 225/45 R18 - za doplačilo Michelin 225/40 R19						

PROSTORNINA V LITRIH (STANDARDI VDA)	5						
Število sedežnih mest	5						
Prostornina prtljažnika pod polico po standardu VDA / Največja prostornina prtljažnika (pod talno oblogo in pod polico)	359 / 385						
Prostornina prtljažnika do stropa	1021						

Vsi motorji opisani v tem katalogu, predstavljajo celotno tehnologijo avtomobila. Vozila CITROËN, ki so v prodaji v Evropski uniji, se lahko razlikujejo glede na državo. Zaradi možnih odstopanj se za točne in ažurne podatke o motorjih obrnite na pooblaščenega prodajalca vozil CITROËN.

IZVEDENKE	PureTech 130 S&S	THP 165 S&S EAT6	THP 210 S&S BVM6	BlueHDi 120 S&S BVM6	BlueHDi 120 S&S EAT6	BlueHDi 150 S&S BVM6	BlueHDi 180 S&S EAT6
	Chic Business# Be Chic So Chic Executive# Sport Chic	So Chic Sport Chic	Sport Chic	Chic Business# Be Chic So Chic Executive# Sport Chic	Business# Be Chic So Chic Executive# Sport Chic	So Chic Executive# Sport Chic	So Chic Executive# Sport Chic

MASE (v kg)	1255		1310		1313		1290		1310 (4)		1340 (5)		1410		1420	
Najnižja masa praznega vozila	1255		1310		1313		1290		1310 (4)		1340 (5)		1410		1420	
Dovoljena obremenitev (2)	535		540		532		570		580 (4)		550 (5)		525		555	
Največja dovoljena skupna masa pod	1790		1850		1845		1860		1890		1935		1975		1975	
Največja masa priklopnega vozila	675		690		655		680		640		740		745		745	
prikolica brez zavor	675		690		655		680		640		740		745		745	
prikolica z zavorami s prenosom obremenitve	1450		1650		1250		1550		1450		1550		1550		1550	
Skupna dovoljena masa	2990		3250		2845		3160		3090		3235		3275		3275	
Dovoljena obremenitev vlečne kljuka	75		75		75		75		75		75		75		75	

ZMOGLJIVOSTI (samo voznik)	198		204 (7)		201 (5)		234		193 (4)		189 (5)		190		207		205 (8)		217 (10)	
Največja hitrost (km/h) (3)	198		204 (7)		201 (5)		234		193 (4)		189 (5)		190		207		205 (8)		217 (10)	
1000 m z mesta v sekundah	31,1 (4)		31,5 (5)		29,6		27,9		32,2 (4)		32,7 (5)		32,9		29,9		29,6		29,6	
0 do 100 km/h v sekundah	9,9 (4)		10,1 (5)		8,7		7,8		10,9 (4)		11,2 (5)		11,4		8,8		8,6		8,6	

PORABA GORIVA (standardi CEE 1999 - 100)	6,0 (6)		6,1 (7)		6,2 (5)		7,0 (7)		7,1 (5)		7,6		4,3 (6)		4,4 (7)		4,5 (5)		4,4 (6)		4,5 (7)		4,8 (5)		4,4 (7)		4,4 (5)		5,2 (7)		5,3 (9)	
Mestna vožnja (l/100 km)	6,0 (6)		6,1 (7)		6,2 (5)		7,0 (7)		7,1 (5)		7,6		4,3 (6)		4,4 (7)		4,5 (5)		4,4 (6)		4,5 (7)		4,8 (5)		4,4 (7)		4,4 (5)		5,2 (7)		5,3 (9)	
Izvenmestna vožnja (l/100 km)	4,2 (6)		4,3 (7)		4,4 (5)		4,7 (7)		4,8 (5)		5,0		3,4 (6)		3,5 (7)		3,6 (5)		3,5 (6)		3,6 (7)		3,8 (5)		3,5 (7)		3,6 (5)		3,8 (7)		3,9 (9)	
Kombinirana vožnja (l/100 km)	4,9 (6)		4,9 (7)		5,0 (5)		5,5 (7)		5,6 (5)		5,9		3,7 (6)		3,8 (7)		3,9 (5)		3,8 (6)		3,9 (7)		4,1 (5)		3,9 (7)		3,9 (5)		4,3 (7)		4,4 (9)	
Emisije CO ₂ (g/km)	112 (6)		114 (7)		116 (5)		128 (7)		130 (5)		138		97 (6)		100 (7)		103 (5)		99 (6)		102 (7)		108 (5)		100 (7)		103 (5)		113 (7)		115 (9)	

GORIVO (60 litrov)	●		●		●		●		●		●		●		●		●	
Neosvinčeni Super 95 in 98 RON	●		●		●		●		●		●		●		●		●	
Dizelsko	●		●		●		●		●		●		●		●		●	

* Izključno za podjetja • Serijsko


(1) Masa se lahko poveča glede na opcije in dodatno opremo.
(2) Razlika med skupno dovoljeno maso vozila in najnižjo maso praznega vozila po standardu CEE.

(3) V zadnji prestavi.
(4) S 16- in 17-palčnimi platišči
(5) Z 18-palčnimi platišči

(6) S 16-palčnimi platišči
(7) S 17-palčnimi platišči
(8) S 17- in 18-palčnimi platišči

(9) Z 18- in 19-palčnimi platišči
(10) Z 19-palčnimi platišči

Vsi motorji opisani v tem katalogu, predstavljajo celotno tehnologijo avtomobila. Vozila CITROËN, ki so v prodaji v Evropski uniji, se lahko razlikujejo glede na državo. Zaradi možnih odstopanj se za točne in ažurne podatke o motorjih obrnite na pooblaščenega prodajalca vozil CITROËN.



IZVEDENKE	PureTech 130 S&S BVM6	THP 165 S&S EAT6	BlueHDi 120 S&S BVM6	BlueHDi 120 S&S EAT6	BlueHDi 180 S&S EAT6
	Be Chic Sport Chic	Be Chic Sport Chic	Be Chic Sport Chic	Be Chic Sport Chic	Be Chic Sport Chic
MOTORJI					
Administrativna uvrstitev (CV)	7	9	6	6	9
Tip	Turbokompresor Neposredno vbrizgavanje pod visokim tlakom 12 ventilov Hladilnik polnilnega zraka Naprava za prestavljanje odmične gredi na strani vsesavanja in izpuha	Turbokompresor Neposredno vbrizgavanje pod visokim tlakom 16 ventilov Hladilnik polnilnega zraka Naprava za prestavljanje odmične gredi na strani vsesavanja in izpuha	Turbodizelski s spremenljivo geometrijo 8 ventilov Neposredno vbrizgavanje pod visokim tlakom Hladilnik polnilnega zraka	Turbodizelski s spremenljivo geometrijo 8 ventilov Neposredno vbrizgavanje pod visokim tlakom Hladilnik polnilnega zraka	Turbodizelski s spremenljivo geometrijo 16 ventilov Neposredno vbrizgavanje pod visokim tlakom Hladilnik polnilnega zraka
Število valjev	3	4	4	4	4
Prostornina v cm ³	1199	1598	1560	1560	1997
Največja moč v kW CEE (KM CEE) pri vrt/min	96 (131) / 5500	121 (165) / 6000	88 (120) / 3500	88 (120) / 3500	133 (181) / 3750
Največji navor v Nm CEE pri vrt/min	230 / 1750	240 / 1400	300 / 1750	300 / 1750	400 / 2000
Emisijski standardi	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6

PRENOS MOČI					
Menjalnik	Ročni	Samodejni	Ročni	Samodejni	Samodejni
Število prestav	6	6	6	6	6
KRMILNI MEHANIZEM					
Hidravlični krmilni mehanizem z električno črpalko			●		
Obrati volana od enega do drugega skrajnega položaja	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9 pri 19-palčnih platiščih 2,7 pri 17-palčnih platiščih in 18-palčnih
Premer obračalnega kroga med pločniki v	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7

PODVOZJE - ZAVORE - PNEVMATIKE	
Podvozje na prednjem / zadnjem delu	Prednja prema pseudo Mac Pherson s stabilizacijskim drogom in zadnja poltoga prema
Prednje / zadnje zavore	Hlajene kolutne zavore / Kolutne zavore
Pomoč pri zaviranju v sili	Serijsko
ABS z elektronskim razdelilnikom zavorne sile	Serijsko
Pnevmatike	Be Chic: pnevmatike Michelin 215/55 R17 - za doplačilo Michelin 225/45 R18 Sport Chic: pnevmatike Michelin 225/45 R18 - za doplačilo Michelin

PROSTORNINA V LITRIH (STANDARDI VDA)	
Število sedežnih mest	5
Prostornina prtljažnika pod polico po standardu VDA / Največja prostornina prtljažnika (pod talno oblogo in pod polico)	359 / 385
Prostornina prtljažnika do stropa	1021

Vsi motorji opisani v tem katalogu, predstavljajo celotno tehnologijo avtomobila. Vozila CITROËN, ki so v prodaji v Evropski uniji, se lahko razlikujejo glede na državo. Zaradi možnih odstopanj se za točne in ažurne podatke o motorjih obrnite na pooblaščenega prodajalca vozil CITROËN.

IZVEDENKE	PureTech 130 S&S BVM6	THP 165 S&S EAT6	BlueHDi 120 S&S BVM6	BlueHDi 120 S&S EAT6	BlueHDi 180 S&S EAT6
	Be Chic Sport Chic	Be Chic Sport Chic	Be Chic Sport Chic	Be Chic Sport Chic	Be Chic Sport Chic
MASE (v kg)					
Najnižja masa praznega vozila	1255	1310	1290	1310 (4)	1340 (5)
Dovoljena obremenitev (2)	535	540	570	580 (4)	550 (5)
Največja dovoljena skupna masa pod	1790	1850	1860	1890	1975
Največja masa priklopnega vozila prikolica brez zavor	675	690	680	640	745
prikolica z zavorami s prenosom obremenitve	1450	1650	1550	1450	1550
Skupna dovoljena masa	2990	3250	3160	3090	3275
Dovoljena obremenitev vlečne kljuge	75	75	75	75	75
ZMOGLJIVOSTI (samo voznik)					
Največja hitrost (km/h) (3)	198	204 (4)	201 (5)	193 (4)	189 (5)
1000 m z mesta v sekundah	31,1 (4)	31,5 (5)	29,66	32,2 (4)	32,7 (5)
0 do 100 km/h v sekundah	9,9 (4)	10,1 (5)	8,7	10,9 (4)	11,2 (5)
				190	205 (6)
				32,9	29,6
				11,4	8,6

PORABA GORIVA (standardi CEE 1999 - 100)										
Mestna vožnja (l/100 km)	6,1 (4)	6,2 (5)	7,0 (4)	7,1 (5)	4,4 (6)	4,5 (5)	4,5 (4)	4,8 (5)	5,2 (4)	5,3 (8)
Izvenmestna vožnja (l/100 km)	4,3 (4)	4,4 (5)	4,7 (4)	4,8 (5)	3,5 (6)	3,6 (5)	3,6 (4)	3,8 (5)	3,8 (4)	3,9 (8)
Kombinirana vožnja (l/100 km)	4,9 (4)	5,0 (5)	5,5 (4)	5,6 (5)	3,8 (6)	3,9 (5)	3,9 (4)	4,1 (5)	4,3 (4)	4,4 (8)
Emisije CO ₂ (g/km)	114 (4)	116 (5)	128 (4)	130 (5)	100 (6)	103 (5)	102 (4)	108 (5)	113 (4)	115 (8)

GORIVO (60 litrov)										
Neosvinčeni Super 95 in 98 RON	●									
Dizelsko		●				●		●		●


* Izključno za podjetja • Serijsko

- (1) Masa se lahko poveča glede na opcije in dodatno opremo.
 (2) Razlika med skupno dovoljeno maso vozila in najnižjo maso praznega vozila po standardu CEE.

- (3) V zadnji prestavi.
 (4) S 17-palčnimi platišči.
 (5) Z 18-palčnimi platišči.

- (6) S 17- in 18-palčnimi platišči.
 (7) Z 19-palčnimi platišči.
 (8) Z 18- in 19-palčnimi platišči.

Vsi motorji opisani v tem katalogu, predstavljajo celotno tehnologijo avtomobila. Vozila CITROËN, ki so v prodaji v Evropski uniji, se lahko razlikujejo glede na državo. Zaradi možnih odstopanj se za točne in ažurne podatke o motorjih obrnite na pooblaščenega prodajalca vozil CITROËN.



IZDANO: Oktober 2015
IZDELAVA:  LES GALLOIS
REALIZACIJA: **ALTAVIA PARIS**



DS AUTOMOBILES