

# CITROËN SPACETOURER



## CJENOVNIK & TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Proizvođač: **Automobiles Citroën**, Francuska

**24 FEBRUAR 2025  
02/2025  
MYKO**

**ABC 1968 d.o.o. Sarajevo** T: (033) 214-077; 264-100 • **C-AUTO d.o.o. Banja Luka** T: (051) 384 700, 384 800 •  
**HERCEGOVINAPROMET d.o.o. Mostar** T:(036) 557-825 • **OVNAK D.O.O. - P.J. AUTOCENTAR Vitez** T:(030) 717-106; 713-724 •  
**PAVIĆ KOMERC d.o.o. Tuzla** T:(035) 384-291; 384-487 • **BERLIJETA d.o.o. Sarajevo** T:(033) 788 900; 788 901

# CITROËN SPACETOURER



CITROËN

## Izvedbe

	Motor (ccm)	kW/KM	Mjenjač	PLUS	MAX
<b>DUŽINA M</b>					
<b>ELEKTRIČNI MOTOR</b>					
<b>ëLectric 136 (baterija 50 kW)</b>	-	100 / 136	Automatski	<b>94.719 KM</b>	<b>105.598 KM</b>
<b>ëLectric 136 (baterija 75 kW)</b>		100 / 136	Automatski	<b>105.598 KM</b>	<b>116.477 KM</b>
<b>DIZELSKI MOTOR</b>					
<b>2.0L BlueHDi 180 S&amp;S EAT8</b>	1997	130 / 177	8. st.-automatski	<b>78.026 KM</b>	<b>88.905 KM</b>
<b>DUŽINA XL</b>					
<b>ELEKTRIČNI MOTOR</b>					
<b>ëLectric 136 (baterija 50 kW)</b>	-	100 / 136	Automatski	<b>96.407 KM</b>	<b>107.286 KM</b>
<b>ëLectric 136 (baterija 75 kW)</b>		100 / 136	Automatski	<b>107.286 KM</b>	<b>118.165 KM</b>
<b>DIZELSKI MOTOR</b>					
<b>2.0L BlueHDi 180 S&amp;S EAT8</b>	1997	130 / 177	8. st.-automatski	<b>79.714 KM</b>	<b>90.593 KM</b>

Maloprodajna cijena vozila uključje CITROËN FLEXCARE JAMSTVO u trajanju od 5 godina (uključujući dvogodišnju ugovornu garanciju) ili 100.000 km (što prije nastupi).

**5 LET**  
JAMSTVA

**Cijene uključuju 17% PDV. Cijene i opisi opreme su informativni. Pridržavamo pravo promjene podataka bez prethodne najave.**



## Serijska oprema

### PLUS

### MAX

#### **SIGURNOST:**

Set za popravak guma  
ABS - Sistem protiv blokiranja točkova pri kočenju  
AFU – Pomoć pri kočenju u nuždi  
ESC – Elektronska kontrola stabilnosti  
ASR - Sistem protiv proklizavanja pogonskih točkova  
BOS - Brake override system (sistem prioriteta kočnice nad ubrzavanjem u slučaju nužde)  
Pomoć pri kretanju na uzbrdici  
Indikator promjene stepena prijenosa  
Tempomat i limitator brzine  
PAKET SIGURNOSTI:  
Active Safety Brake - VAEB  
Aktivni sistem za alarmiranje kod nenamjernog prelaska vozne trake - LKA  
Upozorjenje na vozačevu nepažnju - DAA3  
Električni servo volan  
Volan podesiv po visini i dubini  
Mehanička brava za djecu  
Zračni jastuk za vozača i suvozača  
Bočni zračni jastuci za vozača i suvozača  
Bočni zavjesasti zračni jastuci u 2. in 3. redu sjedala  
Detektor niskog pritiska u gumama  
Zadnji parking senzori  
Centralno zaključavanje vrata sa daljinskim upravljačem  
Kontrolna lampica za nepričvršćene sigurnosne pojaseve

#### **SPOLJAŠNOST:**

17" čelične felge sa popunjenim ukrasnim poklopci  
Desna i lijeva bočna klizna vrata  
Fiksna zatamnjena stakla u drugom i trećem redu  
Zastakljena i zatamnjena, grijana podizna prtljažna vrata sa brisačem  
Električki podesivi, poklopljivi i grijani vanjski retrovizori sa senzorom za temperaturu  
Prednji i zdanji branik u boji karoserije(M) i dijelomično na izvedbi XL  
Ručice i bočne letvice u boji vozila  
Donja lajsna u boji crna Perla Nera  
Kućišta vanjskih retrovizora u boji crna Perla Nera

#### **VIDLJIVOST:**

Laminirano i akustično vjetrobransko staklo  
Automatski brisači sa senzorom za kišu i automatskim dnevnim svjetlima  
Automatsko prebacivanje sa dugih na kratka svjetla  
LED prednji farovi i dnevna svjetla  
Prednje maglenke  
Zadnja svijetla sa dvije maglenke i dva svijetla za vožnju unatrag  
Treće stop svijetlo

#### **UNUTRAŠNOST I UDOBNOST:**

Unutrašnjosti od tkanine Mica  
Višefunkcijski volan  
Obvolanske ručice za podešavanje načina B+ (ëSpaceTourer)  
Vozačevo sjedalo podesivo po dužini, visini, naslon sjedala vozača sa mogućnostjo naginjanja i sa podešavanjem u lumbalnom djelu  
Pojedinačno suvozačevo sjedalo podesivo po dužini, naslon sjedala sa mogućnostjo naginjanja, sa podesivim naslonom za glavu  
Naslon za ruke za vozača  
Uklonjiva kluaa za 3 osobe u 2. i 3. redu, podjeljena 2/3 – 1/3, čitava klupa uz mogućnost naginjanja naslona ili postavljanjau uspravni položaj sa sistemom ISOFIX  
8 putnika serijsko  
Električno sekvencijalno pomicanje prednjih stakla  
Osvjetljenje putničkog prostora u 1. redu Adome (3 lampe)  
Osvjetljenje putničkog prostora u 2. i 3. redu (2 lampe)  
Osvjetljenje prtljažnog prostora  
Armatura I paneli vrata u crni boji sa srebrnim umetkom  
Pod putničkog prostora u TPO (termoplastika) matrijalu  
Otvoreni pretinac veličine A4 na vrhu armaturne ploče u sredini  
Zatvoren pretinac na strani suvozača na vrhu  
Otvoren pretinac na suvozačevoj strani  
Prostor za šalicu na lijevoj i desnoj gornjoj strani armaturne ploče  
Mjesto za odlaganje stvari u vozačevim i suvozačevim vratima  
Ručni klima uređaj  
Sjenila ispred vozača i suvozača sa retrovizorom i rasvetlom

#### **MULTIMEDIJA:**

10" digitalna instrumentna ploča  
Putno računalo  
10" HD ekran na dodir  
Digitalni radio DAB+  
Sistem za hands – free telefoniranje Bluetooth i USB priključak  
Bežični Mirror Screen\*  
2x USB-C u 1. redu  
8 zvučnika  
1x12V utičnica u 1. redu, 1x12V utičnica u 3. redu  
Citroën Connect Box

#### **Ė-IZVEDENKE :**

Električna parking kočnica  
11 kW On-Board Charger  
Priključni kabel način MODE 3 za punjenje na stanici Wallbox

\*Ovisi od države



## Serijska oprema

### PLUS

### MAX (PLUS+)

#### **SIGURNOST:**

Električna parking kočnica  
Prednji parking senzori  
Visio Park sistem s 180° pogledom  
Nadzor mrtvog ugla  
Grip Control

#### **SPOLJAŠNJOST:**

17" felge od lake legure PHOENIX sa diamantnim efektom  
Automatska bočna (desna i lijeva) klizna vrata sa bez ručnim otvaranjem  
Dodatno zatamnjena i fiksna zadnja bočna stakla (2. i 3. red)  
Vanjske ručice vrata sa krom obrubom (osim na zadnjim prtljažnim vratima)

#### **VIDLJIVOST:**

Samozatamnjitveno notranje vzvratno ogledalo

#### **MULTIMEDIJA:**

Navigacija  
Hi-Fi audio sistem  
2x USB-C utičnica u 2. redu  
Utičnica 220V u 2. redu  
Bežično punjenje pametnog telefona

#### **UNUTRAŠNJOST I UDOBNOST:**

Multifunkcijski kožni i grijan volan  
Hands – free dostup i pokretanje vozila  
Unutrašnje LED osvetljenje  
2 fiksna svjetla u prtljažnom prostoru  
Pod u tekstilnom materijalu  
Tepisi za putnike u 1., 2. i 3. redu  
Zatvoren pretinac na vrhu armaturne ploče na sredini  
Zatvoren pretinac na suvozačevi strani  
Sjenila u 2. redu  
Automatski dvozonski klima uređaj  
Dodatni klima uređaj nazad s odvojenim tasterima za podešavanje strujanja zraka na krovu  
Unutrašnjost u koži  
Vozačevo sjedalo: grijano i električno podesivo po dužini, visini, naklonu i luminalnom dijelu sa naslonom za ruke, podesivim naslonom za glavu i masažnom funkcijom  
Pojedinačno suvozačevo sjedalo grijano, električno podesivo u dužini, visini, naklonu i lumbalnom dijelu sa naslonom za ruke, podesivim naslonom za glavu i masažnom funkcijom  
Uklonljiva klupa za 3 osobe u 2. i 3. redu na vodilima, podjeljena 2/3 – 1/3, cijela klupa sa mogućnošću nagiba pojediničnih naslona i sa ISOFIX sistemom  
Uzglavnici Confort u koži za sjedala u drugom i trećem redu  
Sklipljivi nasloni sjedala u 2. i 3. redu  
8 putnika serijsko



## Opcijska oprema

Koda	Opis opcije	Napomene	Cjena s PDV	PLUS	MAX
AN00	Naruđba bez sjedala u 3. redu	-	<b>-938 KM</b>	O	-
NA01	Grijana prednja sjedala Kožni i grijani volan	Serijsko sa unutrašnjostjo BRFY	<b>844 KM</b>	O	S
<b>PAKET A/C :</b>					
NR02	<ul style="list-style-type: none"> <li>Automatski dvozonski klima uređaj</li> <li>Dodatni klima uređaj nazad</li> </ul>	-	<b>1.876 KM</b>	O	S
<b>PAKET VOZAČ :</b>					
RL05	<ul style="list-style-type: none"> <li>Multifunkcijski kožni i grijan volan</li> <li>Otključavanje vozila i pokretanje motora bez ključa</li> <li>Unutrašnji fotosenzibilni retrovizor</li> <li>Grip Control</li> <li>Bežično punjenje pametnog telefona</li> <li>Elektronska parkirna kočnica</li> </ul>	-	<b>1.782 KM</b>	O	S
WAAF	Vozačevo sjedalo podesivo po dužini, naklonu, visini i u lumbalnom djelu sa naslonom za ruke Suvozačeva klupa sa podesivim naslonom za glavu i sa pretincem ispod sjedala	Osim za e-Spacetourer M 75kWh ili sa unutrašnjostjo BRFY	<b>319 KM</b>	O	-
<b>PAKET STIL :</b>					
WO07	<ul style="list-style-type: none"> <li>Odvojeno otvaranje stakla na prtljažnim vratima</li> <li>Dodatno jako zatamnjena bočna stakla u 2. i 3. redu sjedala + dodatno zatamnjeno staklo na vratima prtljažnika</li> <li>17" felge od lake legure PHOENIX sa diamantinm efektom</li> </ul>	-	<b>1.501 KM</b>	O	-
<b>PAKET LAKŠI ULAZ :</b>					
WZ09	<ul style="list-style-type: none"> <li>Motorizirana klizna lijeva i desna bočna vrata sa automatskim otvaranjem, dostup sa punim rukama</li> <li>Otključavanje vozila i pokretanje motora bez ključa</li> </ul>	-	<b>2.814 KM</b>	O	-
<b>PAKET CONNECTED :</b>					
ZJA9	<ul style="list-style-type: none"> <li>Navigacijski sustav</li> <li>Prednji parking senzori</li> <li>Kamera za vožnju unazad Visiopark 180°</li> <li>Nadzor mrtvog ugla</li> </ul>	-	<b>1.313 KM</b>	O	S
<b>PAKET SIGURNOST+:</b>					
ZVKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prilagodljiv tempomat s mogućnošću potpunog zaustavljanja vozila i pokretanja</li> <li>Grijan kožni volan</li> <li>Elektronska parkirna kočnica</li> </ul>	-	<b>1.125 KM</b>	O	-

Sve cijene uključuju PDV (17%).



## Opcijska oprema






Koda	Opis opcije	Napomene	Cjena s PDV	PLUS	MAX
CQ04	Obvolanske ručice EAT8	EAT8	<b>469 KM</b>	○	○
AL35	<p><b>PAKET VIP 5 sjedala straga :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uklonljiva pojedinična sjedala iz kože u 2. redu (Drop&amp;Go) i sa sustavom ISOFIX</li> <li>- Sklopivi stol na vodilima u sredini</li> </ul>	Serijsko sa AN01	<b>2.157 KM</b>	-	○
AN01	<p><b>PAKET VIP 4 sjedala straga :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uklonljiva pojedinična sjedala iz kože u 2 i 3. redu (Drop&amp;Go) i sa sustavom ISOFIX</li> <li>- Sklopivi stol na vodilima u sredini</li> </ul>	-	<b>2.063 KM</b>	-	○
OK01	<p><b>PAKET STIL :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Panoramski stakleni krov Cielo (fiksni) sa ručno podesivim sjenilom i multifunkcionalnim stropom u sredini između dvodijelnog panoranskog krova: 6 otvora za izpuh zraka i blagi otvori za izpuh zraka</li> <li>• Odvojeno otvaranje stakla na prtljažnim vratima</li> </ul>	-	<b>1.876 KM</b>	-	○
ZVKT	<p><b>PAKET VARNOST + :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prilagodljiv tempomat Stop&amp;Go sa mogućnošću potpunog zaustavljanja vozila i pokretanja</li> </ul>	-	<b>750 KM</b>	-	○
AQ05	Kuka za vuču	BlueHDi 180	<b>1.407 KM</b>	○	○

# CITROËN SPACETOURER



CITROËN

## Boje karoserije

Koda	Opis Boje	Cijena sa PDV	
<b>PRP0</b>	Bijela Icy (N)	<b>S</b>	
<b>9VM0</b>	Crna Perla Nera (K)	<b>1.219 KM</b>	
<b>F4M0</b>	Siva Artense (K)	<b>1.219 KM</b>	
<b>1JM0</b>	Siva Titanium (K)	<b>1.219 KM</b>	
<b>DUM0</b>	Zelena All Terrain (K)	<b>1.219 KM</b>	

N – Običa boja K – Metalik barva

Sve cijene uključuju PDV (17%).

## Felge





NIVO OPREME / KODA	OPIS	S	
<b>PLUS</b>			
<b>ZHYY</b>	17" čelične felge sa punim ukrasnim poklopcem	<b>S</b>	
<b>MAX</b>			
<b>ZHZB</b>	17" felge od lake legure PHOENIX sa diamantnim efektom	<b>S</b>	



## Unutrašnjosti

**PLUS**

**MAX**

Koda	Opis unutrašnjosti	Cijena s PDV
<p><b>CMFT</b></p>	<p><b>UNUTRAŠNJOST OD TKANINE BITON NARBONNAIS :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 sjedala u 1. redu + 3 u 2. i 3. redu</li> <li>• Vozačevo sjedalo podesivo po visini, naslon sjedala vozača sa mogućnosstjo naginjanja i sa podešavanjem u lumnalnom djelu, naslon za ruke</li> <li>• Pojedinačevo suvozačevo sjedalo podesivo po dužini, naslon sjedala sa mogućnosstjo naginjanja, sa podesivim naslonom za glavo</li> <li>• Uklonljiva klupa za 3 osobe u 2. i 3. redu, čitava klupa uz mogućnost naginjanja naslona ili postavljanja u uspravni položaj sa sistemom ISOFIX</li> </ul>	<p><b>S</b></p>  
<p><b>BRFY</b></p>	<p><b>UNUTRAŠNJOST CURITIBA :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 sjedala u 1. redu + 3 u 2. i 3. redu</li> <li>• Presvlake sjedala u kombinaciji tkanine crne boje i tkanine sive boje sa uzorkom</li> <li>• Vozačevo sjedalo podesivo po dužini, visini, naslon za sjedala vozača sa mogućnosstjo naginjanja</li> <li>• Pojedinačno suvozačevo sjedalo podesivo po dužini i sa preklopivim naslonom, sa naslonom za ruke i sa podesivim naslonom za galu</li> <li>• Uklonljiva klupa za 3 osobe u 2. i 3. redu, podjeljena 2/3 – 1/3 sa preklopivim naslonom i ISOFIX sistemom, vodila za sjedišta u 2. i 3. redu</li> <li>• Pod u tekstilnom materialu, sjenila u 2. redu, zatvoren pretinac na vrhu armaturne ploče u sredini, zatvoren pretinac ispred suvozača ispod</li> </ul>	<p><b>3.189 KM</b></p>  

## Unutrašnjosti

PLUS

MAX

Koda	Opis notranjosti	Cena z DDV
<p><b>CYFX</b></p> <p><b>USNJENA NOTRANJOST :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 sjedala u 1. redu</li> <li>• Uklonjiva klupa za 3 osobe u 2. i 3. redu, podjeljena 2/3 - 1/3</li> <li>• Vozačevo i suvozačevo sjedalo grijano i sa masažnom funkcijom, električki podesivo po dužini, visini, naklonu i lumbarnom dijelu sa naslonom za ruku i nastavljivim naslonom za glavu</li> <li>• Uklonjiva klupa za 3 osobe u 2. i 3. redu, djeljiva u omjeru 2/3 - 1/3, sa mogućnošću nagninjanja i prebacivanja pojedinačnih naslona i sa ISOFIX sistemom</li> </ul>		<p><b>S</b></p> 



## Tehničke karakteristike

<b>IZVEDBE</b>	<b>BlueHDI 180 S&amp;S EAT8</b>
<b>MOTOR</b>	
Tip	Motor sa unutrašnjim sagorevanjem
Zapremina (cm <sup>3</sup> )	1977
Najveća snaga u kW CEE (KM CEE) pri br. okr/min	130 (177) / 2.000
Najveći okretni moment u Nm CEE pri br. okr/min	400 / 2.000
Emisijski standard	Euro 6e
<b>PRIJENOS SNAGE</b>	
Mjenjač	Automatski
Broj prijenosnih omjera	8
<b>GUME</b>	
Gume	225 / 55 R17 101V
<b>GORIVO (zapremina u litrima)</b>	
Dizel	70



## Tehničke karakteristike

IZVEDBE	BlueHDI 180 S&S EAT8					
	M			XL		
DUŽINE						
BROJ SJEDALA	7	8	9	7	8	9
MASE (u kg, u konfiguraciji sa 3 sjedala)						
Minimalna težina vozila, spremnog za vožnju (1)	2168 - 2174	1953 - 1959	1946 - 1953	2204 - 2029	1986 - 2009	1977 - 1983
Najveća dozvoljena ukupna masa pod opterećenjem	2850 - 3100	2830 - 3100	2870 - 3100	2855 - 3100	2869 - 3100	2901 - 3100
Dozvoljena nosivost (2)	682 - 926	871 - 1147	924 - 1147	651 - 1071	883 - 1091	924 - 1117
Maksimalno dozvoljeno opterećenje na prednjoj osovini (3)	1500					
Maksimalno dozvoljeno opterećenje na zadnjoj osovini (3)	1500					
Maksimalna masa prikolice bez kočnica	750					
Maksimalna masa prikolice s kočnicama (4)	1900					
Ukupna dozvoljena masa	4696 - 4900					
Vertikalna težina kuke za vuču	60					
Dozvoljeno opterećenje krova	150					
<b>PERFORMANSE (samo vozač)</b>						
Najveća brzina (km/h)	185					
1000 m polazak iz mjesta u sekundama	30,4					
0 do 100 km/h u sekundama	8,8					
<b>POTROŠNJA GORIVA (standardi WLTP)</b>						
Kombinirana vožnja (l/100 km)	8,7 - 8,9					
Emisije CO2 (g/km)	180 - 208					

(1) Sa vozačem. Minimalne vrijednosti mogu biti veće u zavisnosti od opreme i obrade.

(2) Razlika između ukupne dozvoljene težine pod opterećenjem i težine vozila spremnog za vožnju. Dozvoljeno opterećenje može biti niže u zavisnosti od opreme i obrade.

(3) U okviru ukupne dozvoljene težine pod opterećenjem.

(4) U okviru ukupne dozvoljene mase.



## Tehničke karakteristike

IZVEDBE	Elektro motor 136 KM (100 kW) 50 kWh baterija	Elektro motor 136 KM (100 kW) 75 kWh baterija
<b>MOTOR</b>		
Tip	Elektro motor	
Najveća snaga u kW CEE (KM CEE) pri br. okr/min	100 (136) / 5500	
Najveći okretni moment u Nm CEE pri br. okr/min	260 / od 300 do 3674	
Homologacijski protokol	WLTP	
Potrošnja električne energije (kWh / 100 km)	-	
Servisni interval	40 000 ili 2 godine	
<b>PRIJENOS SNAGE</b>		
Mjenjač	Automatski	
Broj prijenosnih omjera	Reduktor	
<b>AKUMULATOR</b>		
Tip akumulatora	Litij - lonska	
Kapacitet (kWh)	50	75
Vrijeme punjenja :		
od 0 - 100% preko kućne utičnice (8A)	31 h	46 h 40
od 0 - 100% preko ojačane utičnice Green UP (16 A)	15 h	22 h 40
od 0 - 100% preko Wall Box 32 A jednofazni	7 h 30	11 h 20
od 0 - 100% preko Wall Box 32 A trofazno (11 kW OnBoard punjač)	5 h 00	7 h 40
od 0 - 80% preko brzog punjača (100 kW)	30 min	45 min
OnBoard punjač na vozilu (kW)	11	
<b>KRMILNI MEHANIZAM</b>		
Promjer kruga okretanja između pločnika (m)	12,4	
<b>PODVOZJE - KOČNICE - GUME</b>		
Podvozje sprijeda / straga	Sprijeda: Psevdo MacPhersonova prema / Straga: polukruta greda sa nagnutom truglastom vodilicom	
Udaljenosti od tla	150 mm	
Prednje / zadnje kočnice	Hlađene disk kočnice / Disk kočnice	
Gume	225 / 60 R17	

## Tehničke karakteristike

IZVEDBE	Elektro motor 136 KM (100 kW) 50 kWh baterija					
	M			XL		
DUŽINE						
BROJ SJEDALA	7	8	9	7	8	9
MASE (u kg, u konfiguraciji sa 3 sjedala)						
Minimalna težina vozila, spremnog za vožnju (1)	2240 – 2353	2027 – 2348	2018 – 2273	2270 – 2383	2056 – 2377	2057 – 2312
Najveća dozvoljena ukupna masa pod opterećenjem	2866	2941	3000	2866	2941	3030
Dozvoljena nosivost (2)	513 – 625	593 – 914	727 – 982	483 – 596	564 – 558	718 – 973
Maksimalno dozvoljeno opterećenje na prednjoj osovini (3)	1500					
Maksimalno dozvoljeno opterećenje na zadnjoj osovini (3)	1650					
Maksimalna masa prikolice bez kočnica	750					
Maksimalna masa prikolice s kočnicama (4)	1000					
Ukupna dozvoljena masa	3941 – 4000			3941 – 4030		
Vertikalna težina kuke za vuču	60					
Dozvoljeno opterećenje krova	100					
<b>PERFORMANSE (samo vozač)</b>						
Najveća brzina (km/h)	130					
1000 m polazak iz mjesta u sekundama	34,4					
0 do 100 km/h u sekundama	10,8					
<b>POTROŠNJA GORIVA (standardi WLTP)</b>						
Kombinirana vožnja (kWh/100 km)	23 – 28,1					
Autonomija (km)	196 - 238					

(1) Sa vozačem. Minimalne vrijednosti mogu biti veće u zavisnosti od opreme i obrade.

(2) Razlika između ukupne dozvoljene težine pod opterećenjem i težine vozila spremnog za vožnju. Dozvoljeno opterećenje može biti niže u zavisnosti od opreme i obrade.

(3) U okviru ukupne dozvoljene težine pod opterećenjem.

(4) U okviru ukupne dozvoljene mase.



## Tehničke karakteristike

IZVEDENKE	Elektro motor 136 KM (100 kW) 75 kWh baterija					
	M			XL		
DOLŽINA						
ŠTEVLO SEDEŽEV	7	8	9	7	8	9
<b>MASE (u kg, u konfiguraciji sa 3 sjedala)</b>						
Minimalna težina vozila, spremnog za vožnju (1)	2424 – 2537	2211 – 2532	2287	2454 – 2567	2240 – 2561	2241 – 2496
Najveća dozvoljena ukupna masa pod opterećenjem	3041	3100	3100	3041	3090	3130
Dozvoljena nosivost (2)	504 – 617	568 – 889	813	474 – 587	469 – 850	634 – 889
Maksimalno dozvoljeno opterećenje na prednjoj osovini (3)	1500					
Maksimalno dozvoljeno opterećenje na zadnjoj osovini (3)	1650					
Maksimalna masa prikolice bez kočnica	750					
Maksimalna masa prikolice s kočnicama (4)	1000					
Ukupna dozvoljena masa	3946 – 4100			3747 – 4090		
Vertikalna težina kuke za vuču	60					
Dozvoljeno opterećenje krova	100					
<b>ZMOGLJIVOSTI (samo voznik)</b>						
Najveća brzina (km/h)	130					
1000 m polazak iz mjesta u sekundama	35,2					
0 do 100 km/h u sekundama	11,9					
<b>PORABA GORIVA (standardi WLTP)</b>						
Kombinirana vožnja (kWh/100 km)	246 – 294					
Autonomija (km)	285 - 339					

(1) Sa vozačem. Minimalne vrijednosti mogu biti veće u zavisnosti od opreme i obrade.

(2) Razlika između ukupne dozvoljene težine pod opterećenjem i težine vozila spremnog za vožnju. Dozvoljeno opterećenje može biti niže u zavisnosti od opreme i obrade.

(3) U okviru ukupne dozvoljene težine pod opterećenjem.

(4) U okviru ukupne dozvoljene mase.



## Tehničke karakteristike

UNUTRAŠNJE DIMENZIJE	Dužina	A	B	C
	L2			<b>2413</b>
	L3			<b>2763</b>
	L2	<b>319</b>		<b>1488</b>
	L3	<b>319</b>		<b>1838</b>
	L2			<b>1490</b>
	L3			<b>1840</b>
	L2			<b>1488</b>
	L3			<b>1838</b>
	L2			<b>1803</b>
	L3			<b>2153</b>
	L2	<b>319</b>	<b>241</b>	<b>608</b>
	L3	<b>319</b>	<b>241</b>	<b>958</b>
	L2			<b>610</b>
	L3			<b>960</b>
	L2			<b>608</b>
	L3			<b>958</b>
	L2		<b>208</b>	<b>608</b>
	L3		<b>208</b>	<b>958</b>
	L2			<b>924</b>
	L3			<b>1274</b>
	L2		<b>194</b>	<b>924</b>
	L3		<b>194</b>	<b>1274</b>



Sijedala R1



R2/R3 fiksna klupa





## Tehničke karakteristike

UNUTRAŠNJE DIMENZIJE	Dužina	A	B	C
	L2	<b>319</b>		<b>1407</b>
	L3	<b>319</b>		<b>1757</b>
	L2			<b>1617</b>
	L3			<b>1967</b>
	L2	<b>319</b>	<b>245</b>	<b>522</b>
	L3	<b>319</b>	<b>245</b>	<b>872</b>
	L2	<b>319</b>		<b>732</b>
	L3	<b>319</b>		<b>1082</b>
	L2			<b>972</b>
	L3			<b>1322</b>
	L2	<b>319</b>	<b>249</b>	<b>522</b>
	L3	<b>319</b>	<b>249</b>	<b>872</b>
	L2	<b>319</b>		<b>732</b>
	L3	<b>319</b>		<b>1082</b>
	L2	<b>319</b>	<b>249</b>	<b>522</b>
	L3	<b>319</b>	<b>249</b>	<b>872</b>
	L2		<b>272</b>	<b>522</b>
	L3		<b>272</b>	<b>872</b>
	L2		<b>386</b>	
	L3		<b>456</b>	



Sijedla R1




R2/R3 sedežna klupa sa vodicima



R2/R3 pojedinična sijedala na vodicima



## Tehničke karakteristike



Dimenzije u mm :

- 1) Dužina M
- 2) Dužina XL
- 3) Širina traga sprijeda
- 4) Širina traga straga

Informacije o modelima i njihovim tehničkim podacima važe u trenutku štampanja ovog dokumenta i nisu ugovorno obavezujuće. Citroën zadržava pravo izmjene prikazanih tehničkih podataka modela bez prethodne najave i obavezu ažuriranja sadržaja ovog dokumenta.