

CITROËN SPACETOURER



CJENOVNIK & TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Proizvođač: **Automobiles Citroën**, Francuska

**10 FEBRUAR 2025
01/2025
MYKO**

ABC 1968 d.o.o. Sarajevo T: (033) 214-077; 264-100 • **C-AUTO d.o.o. Banja Luka** T: (051) 384 700, 384 800 •
HERCEGOVINAPROMET d.o.o. Mostar T:(036) 557-825 • **OVNAK D.O.O. - P.J. AUTOCENTAR Vitez** T:(030) 717-106; 713-724 •
PAVIĆ KOMERC d.o.o. Tuzla T:(035) 384-291; 384-487 • **BERLIJETA d.o.o. Sarajevo** T:(033) 788 900; 788 901

CITROËN SPACETOURER



CITROËN

Izvedbe

	Motor (ccm)	kW/KM	Mjenjač	PLUS	MAX
DUŽINA M					
ELEKTRIČNI MOTOR					
ëLectric 136 (baterija 50 kW)	-	100 / 136	Automatski	94.719 KM	105.598 KM
ëLectric 136 (baterija 75 kW)		100 / 136	Automatski	105.598 KM	116.477 KM
DIZELSKI MOTOR					
2.0L BlueHDi 180 S&S EAT8	1997	130 / 177	8. st.-automatski	78.026 KM	88.905 KM
DUŽINA XL					
ELEKTRIČNI MOTOR					
ëLectric 136 (baterija 50 kW)	-	100 / 136	Automatski	96.407 KM	107.286 KM
ëLectric 136 (baterija 75 kW)		100 / 136	Automatski	107.286 KM	118.165 KM
DIZELSKI MOTOR					
2.0L BlueHDi 180 S&S EAT8	1997	130 / 177	8. st.-automatski	79.714 KM	90.593 KM

Maloprodajna cijena vozila uključje CITROËN FLEXCARE JAMSTVO u trajanju od 5 godina (uključujući dvogodišnju ugovornu garanciju) ili 100.000 km (što prije nastupi).

5 LET
JAMSTVA

Cijene uključuju 17% PDV. Cijene i opisi opreme su informativni. Pridržavamo pravo promjene podataka bez prethodne najave.



Serijska oprema

PLUS

MAX

SIGURNOST:

Set za popravak guma
ABS - Sistem protiv blokiranja točkova pri kočenju
AFU – Pomoć pri kočenju u nuždi
ESC – Elektronska kontrola stabilnosti
ASR - Sistem protiv proklizavanja pogonskih točkova
BOS - Brake override system (sistem prioriteta kočnice nad ubrzavanjem u slučaju nužde)
Pomoć pri kretanju na uzbrdici
Indikator promjene stepena prijenosa
Tempomat i limitator brzine
PAKET SIGURNOSTI:
Active Safety Brake - VAEB
Aktivni sistem za alarmiranje kod nenamjernog prelaska vozne trake - LKA
Upozorjenje na vozačevu nepažnju - DAA3
Električni servo volan
Volan podesiv po visini i dubini
Mehanička brava za djecu
Zračni jastuk za vozača i suvozača
Bočni zračni jastuci za vozača i suvozača
Bočni zavjesasti zračni jastuci u 2. in 3. redu sjedala
Detektor niskog pritiska u gumama
Zadnji parking senzori
Centralno zaključavanje vrata sa daljinskim upravljačem
Kontrolna lampica za nepričvršćene sigurnosne pojaseve

SPOLJAŠNOST:

17" čelične felge sa popunjenim ukrasnim poklopci
Desna i lijeva bočna klizna vrata
Fiksna zatamnjena stakla u drugom i trećem redu
Zastakljena i zatamnjena, grijana podizna prtljažna vrata sa brisačem
Električki podesivi, poklopljivi i grijani vanjski retrovizori sa senzorom za temperaturu
Prednji i zdanji branik u boji karoserije(M) i dijelomično na izvedbi XL
Ručice i bočne letvice u boji vozila
Donja lajsna u boji crna Perla Nera
Kućišta vanjskih retrovizora u boji crna Perla Nera

VIDLJIVOST:

Laminirano i akustično vjetrobransko staklo
Automatski brisači sa senzorom za kišu i automatskim dnevnim svjetlima
Automatsko prebacivanje sa dugih na kratka svjetla
LED prednji farovi i dnevna svjetla
Prednje maglenke
Zadnja svijetla sa dvije maglenke i dva svijetla za vožnju unatrag
Treće stop svijetlo

UNUTRAŠNOST I UDOBNOST:

Unutrašnjosti od tkanine Mica
Višefunkcijski volan
Obvolanske ručice za podešavanje načina B+ (ëSpaceTourer)
Vozačevo sjedalo podesivo po dužini, visini, naslon sjedala vozača sa mogućnostjo naginjanja i sa podešavanjem u lumbalnom djelu
Pojedinačno suvozačevo sjedalo podesivo po dužini, naslon sjedala sa mogućnostjo naginjanja, sa podesivim naslonom za glavu
Naslon za ruke za vozača
Uklonjiva kloua za 3 osobe u 2. i 3. redu, podjeljena 2/3 – 1/3, čitava klupa uz mogućnost naginjanja naslona ili postavljanjau uspravni položaj sa sistemom ISOFIX
8 putnika serijsko
Električno sekvencijalno pomicanje prednjih stakla
Osvjetljenje putničkog prostora u 1. redu Adome (3 lampe)
Osvjetljenje putničkog prostora u 2. i 3. redu (2 lampe)
Osvjetljenje prtljažnog prostora
Armatura I paneli vrata u crni boji sa srebrnim umetkom
Pod putničkog prostora u TPO (termoplastika) matrijalu
Otvoreni pretinac veličine A4 na vrhu armaturne ploče u sredini
Zatvoren pretinac na strani suvozača na vrhu
Otvoren pretinac na suvozačevoj strani
Prostor za šalicu na lijevoj i desnoj gornjoj strani armaturne ploče
Mjesto za odlaganje stvari u vozačevim i suvozačevim vratima
Ručni klima uređaj
Sjenila ispred vozača i suvozača sa retrovizorom i rasvetlom

MULTIMEDIJA:

10" digitalna instrumentna ploča
Putno računalo
10" HD ekran na dodir
Digitalni radio DAB+
Sistem za hands – free telefoniranje Bluetooth i USB priključak
Bežični Mirror Screen*
2x USB-C u 1. redu
8 zvučnika
1x12V utičnica u 1. redu, 1x12V utičnica u 3. redu
Citroën Connect Box

Ė-IZVEDENKE :

Električna parking kočnica
11 kW On-Board Charger
Priključni kabel način MODE 3 za punjenje na stanici Wallbox

*Ovisi od države



Serijska oprema

PLUS

MAX (PLUS+)

SIGURNOST:

Električna parking kočnica
Prednji parking senzori
Visio Park sistem s 180° pogledom
Nadzor mrtvog ugla
Grip Control

SPOLJAŠNJOST:

17" felge od lake legure PHOENIX sa diamantnim efektom
Automatska bočna (desna i lijeva) klizna vrata sa bez ručnim otvaranjem
Dodatno zatamnjena i fiksna zadnja bočna stakla (2. i 3. red)
Vanjske ručice vrata sa krom obrubom (osim na zadnjim prtljažnim vratima)

VIDLJIVOST:

Samozatamnjitveno notranje vzvratno ogledalo

MULTIMEDIJA:

Navigacija
Hi-Fi audio sistem
2x USB-C utičnica u 2. redu
Utičnica 220V u 2. redu
Bežično punjenje pametnog telefona

UNUTRAŠNJOST I UDOBNOST:

Multifunkcijski kožni i grijan volan
Hands – free dostup i pokretanje vozila
Unutrašnje LED osvetljenje
2 fiksna svjetla u prtljažnom prostoru
Pod u tekstilnom materijalu
Tepisi za putnike u 1., 2. i 3. redu
Zatvoren pretinac na vrhu armaturne ploče na sredini
Zatvoren pretinac na suvozačevi strani
Sjenila u 2. redu
Automatski dvozonski klima uređaj
Dodatni klima uređaj nazad s odvojenim tasterima za podešavanje strujanja zraka na krovu
Unutrašnjost u koži
Vozačevo sjedalo: grijano i električno podesivo po dužini, visini, naklonu i luminalnom dijelu sa naslonom za ruke, podesivim naslonom za glavu i masažnom funkcijom
Pojedinačno suvozačevo sjedalo grijano, električno podesivo u dužini, visini, naklonu i lumbalnom dijelu sa naslonom za ruke, podesivim naslonom za glavu i masažnom funkcijom
Uklonljiva klupa za 3 osobe u 2. i 3. redu na vodilima, podjeljena 2/3 – 1/3, cijela klupa sa mogućnošću nagiba pojediničnih naslona i sa ISOFIX sistemom
Uzglavnici Confort u koži za sjedala u drugom i trećem redu
Sklipljivi nasloni sjedala u 2. i 3. redu
8 putnika serijsko



Opcijska oprema

Koda	Opis opcije	Napomene	Cjena s PDV	PLUS	MAX
AN00	Naruđba bez sjedala u 3. redu	-	-938 KM	O	-
NA01	Grijana prednja sjedala	Serijsko sa unutrašnjostjo BRFY i uključuje VH04	2.345 KM	O	S
PAKET A/C :					
NR02	<ul style="list-style-type: none"> Automatski dvozonski klima uređaj Dodatni klima uređaj nazad 	-	1.876 KM	O	S
PAKET VOZAČ :					
VH04	<ul style="list-style-type: none"> Multifunkcijski kožni i grijan volan Otključavanje vozila i pokretanje motora bez ključa Unutrašnji fotosenzibilni retrovizor Grip Control Bežično punjenje pametnog telefona 	Serijsko sa BRFY, ZVKT ili NA01	1.782 KM	O	S
WAAF	Vozačevo sjedalo podesivo po dužini, naklonu, visini i u lumbalnom djelu sa naslonom za ruke Suvozačeva klupa sa podesivim naslnom za glavu i sa pretincem ispod sjedala	Osim za e-Spacetourer M 75kWh	319 KM	O	-
PAKET STIL :					
WO07	<ul style="list-style-type: none"> Odvojeno otvaranje stakla na prtljažnim vratima Dodatno jako zatamnjena bočna stakla u 2. i 3. redu sjedala + dodatno zatamnjeno staklo na vratima prtljažnika 17" felge od lake legure PHOENIX sa diamantinm efektom 	-	1.501 KM	O	-
PAKET LAKŠI ULAZ :					
WZ09	<ul style="list-style-type: none"> Motorizirana klizna lijeva i desna bočna vrata sa automatskim otvaranjem, dostup sa punim rukama Otključavanje vozila i pokretnje motora bez ključa 	-	2.814 KM	O	-
PAKET CONNECTED :					
ZJA9	<ul style="list-style-type: none"> Navigacijski sustav Prednji parking senzori Kamera za vožnju unazad Visiopark 180° Nadzor mrtvog ugla 	-	1.313 KM	O	S
PAKET SIGURNOST+:					
ZVKT	<ul style="list-style-type: none"> Prilagodljiv tempomat s mogućnošću potpunog zaustavljanja vozila i pokretanja Grijan kožni volan 	Uključuje VH04	2.814 KM	O	-

Sve cijene uključuju PDV (17%).



Opcijska oprema






Koda	Opis opcije	Napomene	Cjena s PDV	PLUS	MAX
CQ04	Obvolanske ručice EAT8	EAT8	469 KM	○	○
AL35	<p>PAKET VIP 5 sjedala straga :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uklonljiva pojedinična sjedala iz kože u 2. redu (Drop&Go) i sa sustavom ISOFIX - Sklopivi stol na vodilima u sredini 	Serijsko sa AN01	2.157 KM	-	○
AN01	<p>PAKET VIP 4 sjedala straga :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uklonljiva pojedinična sjedala iz kože u 2 i 3. redu (Drop&Go) i sa sustavom ISOFIX - Sklopivi stol na vodilima u sredini 	-	2.063 KM	-	○
OK01	<p>PAKET STIL :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Panoramski stakleni krov Cielo (fiksni) sa ručno podesivim sjenilom i multifunkcionalnim stropom u sredini između dvodijelnog panoranskog krova: 6 otvora za izpuh zraka i blagi otvori za izpuh zraka • Odvojeno otvaranje stakla na prtljažnim vratima 	-	1.876 KM	-	○
ZVKT	<p>PAKET VARNOST + :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prilagodljiv tempomat Stop&Go sa mogućnošću potpunog zaustavljanja vozila i pokretanja 	-	750 KM	-	○
AQ05	Kuka za vuču	BlueHDi 180	1.407 KM	○	○

CITROËN SPACETOURER



CITROËN

Boje karoserije

Koda	Opis Boje	Cijena sa PDV	
PRP0	Bijela Icy (N)	S	
9VM0	Crna Perla Nera (K)	1.219 KM	
F4M0	Siva Artense (K)	1.219 KM	
1JM0	Siva Titanium (K)	1.219 KM	
DUM0	Zelena All Terrain (K)	1.219 KM	

N – Običa boja K – Metalik barva

Sve cijene uključuju PDV (17%).







Felge

NIVO OPREME / KODA	OPIS		
PLUS			
ZHYY	17" čelične felge sa punim ukrasnim poklopcem	S	
MAX			
ZHZB	17" felge od lake legure PHOENIX sa diamantnim efektom	S	

Unutrašnjosti

PLUS

MAX

Koda	Opis unutrašnjosti	Cijena s PDV
<p>CMFT</p>	<p>UNUTRAŠNJOST OD TKANINE BITON NARBONNAIS :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 sjedala u 1. redu + 3 u 2. i 3. redu • Vozačevo sjedalo podesivo po visini, naslon sjedala vozača sa mogućnosstjo naginjanja i sa podešavanjem u lumnalnom djelu, naslon za ruke • Pojedinačevo suvozačevo sjedalo podesivo po dužini, naslon sjedala sa mogućnosstjo naginjanja, sa podesivim naslonom za glavo • Uklonljiva klupa za 3 osobe u 2. i 3. redu, čitava klupa uz mogućnost naginjanja naslona ili postavljanja u uspravni položaj sa sistemom ISOFIX 	<p>S</p>  
<p>BRFY</p>	<p>UNUTRAŠNJOST CURITIBA :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 sjedala u 1. redu + 3 u 2. i 3. redu • Presvlake sjedala u kombinaciji tkanine crne boje i tkanine sive boje sa uzorkom • Vozačevo sjedalo podesivo po dužini, visini, naslon za sjedala vozača sa mogućnosstjo naginjanja • Pojedinačno suvozačevo sjedalo podesivo po dužini i sa preklopivim naslonom, sa naslonom za ruke i sa podesivim naslonom za galu • Uklonljiva klupa za 3 osobe u 2. i 3. redu, podjeljena 2/3 – 1/3 sa preklopivim naslonom i ISOFIX sistemom, vodila za sjedišta u 2. i 3. redu • Pod u tekstilnom materialu, sjenila u 2. redu, zatvoren pretinac na vrhu armaturne ploče u sredini, zatvoren pretinac ispred suvozača ispod 	<p>3.189 KM</p>  



Unutrašnjosti

PLUS

MAX

Koda	Opis notranjosti	Cena z DDV
<p>CYFX</p> <p>USNJENA NOTRANJOST :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 sjedala u 1. redu • Uklonjiva klupa za 3 osobe u 2. i 3. redu, podjeljena 2/3 - 1/3 • Vozačevo i suvozačevo sjedalo grijano i sa masažnom funkcijom, električki podesivo po dužini, visini, naklonu i lumbarnom dijelu sa naslonom za ruku i nastavljivim naslonom za glavu • Uklonjiva klupa za 3 osobe u 2. i 3. redu, djeljiva u omjeru 2/3 - 1/3, sa mogućnošću naginjanja i prebacivanja pojedinačnih naslona i sa ISOFIX sistemom 		<p>S</p> 



Tehničke karakteristike

IZVEDBE	BlueHDI 180 S&S EAT8
MOTOR	
Tip	Motor sa unutrašnjim sagorevanjem
Zapremina (cm ³)	1977
Najveća snaga u kW CEE (KM CEE) pri br. okr/min	130 (177) / 2.000
Najveći okretni moment u Nm CEE pri br. okr/min	400 / 2.000
Emisijski standard	Euro 6e
PRIJENOS SNAGE	
Mjenjač	Automatski
Broj prijenosnih omjera	8
GUME	
Gume	225 / 55 R17 101V
GORIVO (zapremina u litrima)	
Dizel	70



Tehničke karakteristike

IZVEDBE	BlueHDI 180 S&S EAT8					
	M			XL		
DUŽINE						
BROJ SJEDALA	7	8	9	7	8	9
MASE (u kg, u konfiguraciji sa 3 sjedala)						
Minimalna težina vozila, spremnog za vožnju (1)	2168 - 2174	1953 - 1959	1946 - 1953	2204 - 2029	1986 - 2009	1977 - 1983
Najveća dozvoljena ukupna masa pod opterećenjem	2850 - 3100	2830 - 3100	2870 - 3100	2855 - 3100	2869 - 3100	2901 - 3100
Dozvoljena nosivost (2)	682 - 926	871 - 1147	924 - 1147	651 - 1071	883 - 1091	924 - 1117
Maksimalno dozvoljeno opterećenje na prednjoj osovini (3)	1500					
Maksimalno dozvoljeno opterećenje na zadnjoj osovini (3)	1500					
Maksimalna masa prikolice bez kočnica	750					
Maksimalna masa prikolice s kočnicama (4)	1900					
Ukupna dozvoljena masa	4696 - 4900					
Vertikalna težina kuke za vuču	60					
Dozvoljeno opterećenje krova	150					
PERFORMANSE (samo vozač)						
Najveća brzina (km/h)	185					
1000 m polazak iz mjesta u sekundama	30,4					
0 do 100 km/h u sekundama	8,8					
POTROŠNJA GORIVA (standardi WLTP)						
Kombinirana vožnja (l/100 km)	8,7 - 8,9					
Emisije CO2 (g/km)	180 - 208					

(1) Sa vozačem. Minimalne vrijednosti mogu biti veće u zavisnosti od opreme i obrade.

(2) Razlika između ukupne dozvoljene težine pod opterećenjem i težine vozila spremnog za vožnju. Dozvoljeno opterećenje može biti niže u zavisnosti od opreme i obrade.

(3) U okviru ukupne dozvoljene težine pod opterećenjem.

(4) U okviru ukupne dozvoljene mase.



Tehničke karakteristike

IZVEDBE	Elektro motor 136 KM (100 kW) 50 kWh baterija	Elektro motor 136 KM (100 kW) 75 kWh baterija
MOTOR		
Tip	Elektro motor	
Najveća snaga u kW CEE (KM CEE) pri br. okr/min	100 (136) / 5500	
Najveći okretni moment u Nm CEE pri br. okr/min	260 / od 300 do 3674	
Homologacijski protokol	WLTP	
Potrošnja električne energije (kWh / 100 km)	-	
Servisni interval	40 000 ili 2 godine	
PRIJENOS SNAGE		
Mjenjač	Automatski	
Broj prijenosnih omjera	Reduktor	
AKUMULATOR		
Tip akumulatora	Litij - ionska	
Kapacitet (kWh)	50	75
Vrijeme punjenja :		
od 0 - 100% preko kućne utičnice (8A)	31 h	46 h 40
od 0 - 100% preko ojačane utičnice Green UP (16 A)	15 h	22 h 40
od 0 - 100% preko Wall Box 32 A jednofazni	7 h 30	11 h 20
od 0 - 100% preko Wall Box 32 A trofazno (11 kW OnBoard punjač)	5 h 00	7 h 40
od 0 - 80% preko brzog punjača (100 kW)	30 min	45 min
OnBoard punjač na vozilu (kW)	11	
KRMILNI MEHANIZAM		
Promjer kruga okretanja između pločnika (m)	12,4	
PODVOZJE - KOČNICE - GUME		
Podvozje sprijeda / straga	Sprijeda: Psevdo MacPhersonova prema / Straga: polukruta greda sa nagnutom truglastom vodilicom	
Udaljenosti od tla	150 mm	
Prednje / zadnje kočnice	Hlađene disk kočnice / Disk kočnice	
Gume	225 / 60 R17	



Tehničke karakteristike

IZVEDBE	Elektro motor 136 KM (100 kW) 50 kWh baterija					
	M			XL		
DUŽINE						
BROJ SJEDALA	7	8	9	7	8	9
MASE (u kg, u konfiguraciji sa 3 sjedala)						
Minimalna težina vozila, spremnog za vožnju (1)	2240 – 2353	2027 – 2348	2018 – 2273	2270 – 2383	2056 – 2377	2057 – 2312
Najveća dozvoljena ukupna masa pod opterećenjem	2866	2941	3000	2866	2941	3030
Dozvoljena nosivost (2)	513 – 625	593 – 914	727 – 982	483 – 596	564 – 558	718 – 973
Maksimalno dozvoljeno opterećenje na prednjoj osovini (3)	1500					
Maksimalno dozvoljeno opterećenje na zadnjoj osovini (3)	1650					
Maksimalna masa prikolice bez kočnica	750					
Maksimalna masa prikolice s kočnicama (4)	1000					
Ukupna dozvoljena masa	3941 – 4000			3941 – 4030		
Vertikalna težina kuke za vuču	60					
Dozvoljeno opterećenje krova	100					
PERFORMANSE (samo vozač)						
Najveća brzina (km/h)	130					
1000 m polazak iz mjesta u sekundama	34,4					
0 do 100 km/h u sekundama	10,8					
POTROŠNJA GORIVA (standardi WLTP)						
Kombinirana vožnja (kWh/100 km)	23 – 28,1					
Autonomija (km)	196 - 238					

(1) Sa vozačem. Minimalne vrijednosti mogu biti veće u zavisnosti od opreme i obrade.

(2) Razlika između ukupne dozvoljene težine pod opterećenjem i težine vozila spremnog za vožnju. Dozvoljeno opterećenje može biti niže u zavisnosti od opreme i obrade.

(3) U okviru ukupne dozvoljene težine pod opterećenjem.

(4) U okviru ukupne dozvoljene mase.

Tehničke karakteristike

IZVEDENKE	Elektro motor 136 KM (100 kW) 75 kWh baterija					
	M			XL		
DOLŽINA						
ŠTEVLO SEDEŽEV	7	8	9	7	8	9
MASE (u kg, u konfiguraciji sa 3 sjedala)						
Minimalna težina vozila, spremnog za vožnju (1)	2424 – 2537	2211 – 2532	2287	2454 – 2567	2240 – 2561	2241 – 2496
Najveća dozvoljena ukupna masa pod opterećenjem	3041	3100	3100	3041	3090	3130
Dozvoljena nosivost (2)	504 – 617	568 – 889	813	474 – 587	469 – 850	634 – 889
Maksimalno dozvoljeno opterećenje na prednjoj osovini (3)	1500					
Maksimalno dozvoljeno opterećenje na zadnjoj osovini (3)	1650					
Maksimalna masa prikolice bez kočnica	750					
Maksimalna masa prikolice s kočnicama (4)	1000					
Ukupna dozvoljena masa	3946 – 4100			3747 – 4090		
Vertikalna težina kuke za vuču	60					
Dozvoljeno opterećenje krova	100					
ZMOGLJIVOSTI (samo voznik)						
Najveća brzina (km/h)	130					
1000 m polazak iz mjesta u sekundama	35,2					
0 do 100 km/h u sekundama	11,9					
PORABA GORIVA (standardi WLTP)						
Kombinirana vožnja (kWh/100 km)	246 – 294					
Autonomija (km)	285 - 339					

(1) Sa vozačem. Minimalne vrijednosti mogu biti veće u zavisnosti od opreme i obrade.

(2) Razlika između ukupne dozvoljene težine pod opterećenjem i težine vozila spremnog za vožnju. Dozvoljeno opterećenje može biti niže u zavisnosti od opreme i obrade.

(3) U okviru ukupne dozvoljene težine pod opterećenjem.

(4) U okviru ukupne dozvoljene mase.



Tehničke karakteristike

UNUTRAŠNJE DIMENZIJE	Dužina	A	B	C
	L2			2413
	L3			2763
	L2	319		1488
	L3	319		1838
	L2			1490
	L3			1840
	L2			1488
	L3			1838
	L2			1803
	L3			2153
	L2	319	241	608
	L3	319	241	958
	L2			610
	L3			960
	L2			608
	L3			958
	L2		208	608
	L3		208	958
	L2			924
	L3			1274
	L2		194	924
	L3		194	1274



Sijedala R1



R2/R3 fiksna klupa



Tehničke karakteristike

UNUTRAŠNJE DIMENZIJE	Dužina	A	B	C
	L2	319		1407
	L3	319		1757
	L2			1617
	L3			1967
	L2	319	245	522
	L3	319	245	872
	L2	319		732
	L3	319		1082
	L2			972
	L3			1322
	L2	319	249	522
	L3	319	249	872
	L2	319		732
	L3	319		1082
	L2	319	249	522
	L3	319	249	872
	L2		272	522
	L3		272	872
	L2		386	
	L3		456	



Sijedla R1




R2/R3 sedežna klupa sa vodikima



R2/R3 pojedinična sijedala na vodikima



Tehničke karakteristike



Dimenzije u mm :

- 1) Dužina M
- 2) Dužina XL
- 3) Širina traga sprijeda
- 4) Širina traga straga

Informacije o modelima i njihovim tehničkim podacima važe u trenutku štampanja ovog dokumenta i nisu ugovorno obavezujuće. Citroën zadržava pravo izmjene prikazanih tehničkih podataka modela bez prethodne najave i obavezu ažuriranja sadržaja ovog dokumenta.