



CITROËN C4 SPACETOURER I GRAND C4 SPACETOURER

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

CITROËN C4 SPACETOURER TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Jun 2018.

IZVEDBE	PureTech 110 S&S BVM6	PureTech 130 S&S BVM6	PureTech 130 S&S EAT6	THP 165 S&S EAT6	BlueHDi 100 S&S BVM
	Live	Live Rip Curl* Business# Feel Business+ Shine	Live Rip Curl* Business# Feel Business+ Shine	Feel Shine	Live Business# Business+ Shine
MOTOR					
Poreski razred (KS)	6	7	7	9	5
Tip	Benzinski s turbokompresorom Višetočkovno elektronsko ubrizgavanje 12 ventila			Benzinski s turbokompresorom Višetočkovno elektronsko ubrizgavanje / 12 ventila 16 ventila	Turbodizelski Direktno ubrizgavanje pod visokim pritiskom 8 ventila
Broj cilindara	3	3	3	4	4
Zapremina u cm ³	1199	1199	1199	1598	1560
Najveća snaga u kW CEE (KS CEE) pri br. okr/min	81 (110)/5500	96 (131)/5500	96 (131)/5500	121 (165)/6000	73 (99)/3750
Najveći okretni moment u Nm CEE pri br. okr/min	205/1500	230/1750	230/1750	240/1400	254/1750
Norma o zaštiti okoliša	EURO 6.b				
PRIJENOS SNAGE					
Mjenjač	Ručni	Ručni	Automatski	Automatski	Ručni
Broj prijenosnih omjera	6	6	6	6	5
UPRAVLJACKI MEHANIZAM					
Električni varijabilni servo volan	Serijski				
Promjer kruga okretanja između pločnika (m)	10,8 osim 11,1 za Live, Business, Rip Curl, Feel (PureTech 130 S&S BVM6, PureTech 130 S&S EAT6 i BlueHDi 130 S&S BVM6), Business + (PureTech 110 S&S BVM6, PureTech 130 S&S BVM6, PureTech 130 S&S EAT6, BlueHDi 100 S&S BVM i BlueHDi 130 S&S BVM6)				
PODVOZJE - KOČNICE - GUME					
Podvozje	Sprijeda: neovisan ovjes. osovina MacPherson s trouglastom ugrađenom donjom viljuškom, spiralne opruge, hidraulički teleskopski amortizeri i stabilizacijska osovina. Straga, mehaničko: polukruta osovina sa funkcijom stabilizatora, spiralne opruge, hidraulički teleskopski amortizeri.				
Prednje / zadnje kočnice	Samoventilirajući diskovi / Disk kočnice				
Gume	Pregledajte stranice "Oprema".				
ZAPREMINA u litrima (standardi VDA)					
Broj sjedala	5				
Zaprem. prtljaž. ispod police, sjedala maks. nazad	537				
Zaprem. prtljaž. ispod police, sjedala maks. naprijed	630				

Isključivo za poduzeća. * Specijalna serija

CITROËN C4 SPACETOURER TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (nastavak)

Jun 2018.

IZVEDBE	BlueHDi 120 S&S EAT6	BlueHDi 130 S&S BVM6**	BlueHDi 130 S&S BVM6**	BlueHDi 150 S&S BVM6	BlueHDi 160 S&S EAT8
	Live Rip Curl* Business# Feel Business+# Shine	Business# Business+#	Live Rip Curl* Feel Shine	Business# Feel Business+# Shine	Business# Feel Business+# Shine
MOTOR					
Poreski razred (KS)	6	6	6	7 (107 g) / 8 (111 g)	9
Tip	Turbodizelski sa varijabilnom geometrijom Direktno ubrizgavanje pod visokim pritiskom Izmjenjivač zrak/zrak 8 ventila	Turbodizelski sa varijabilnom geometrijom Direktno ubrizgavanje pod visokim pritiskom Izmjenjivač zrak/zrak 16 ventila	Turbodizelski sa varijabilnom geometrijom Direktno ubrizgavanje pod visokim pritiskom Izmjenjivač zrak/zrak 16 ventila	Turbodizelski sa varijabilnom geometrijom Direktno ubrizgavanje pod visokim pritiskom Izmjenjivač zrak/zrak 16 ventila	Turbodizelski sa varijabilnom geometrijom Direktno ubrizgavanje pod visokim pritiskom Izmjenjivač zrak/zrak 16 ventila
Broj cilindara	4	4	4	4	4
Zapremina u cm ³	1560	1499	1499	1997	1997
Najveća snaga u kW CEE (KS CEE) br. okr./min	88 (120)/3500	96 (131)/3750	96 (131)/3750	110 (150)/4000	120 (163)/3750
Najveći okretni moment u Nm CEE br. okr./min	300/1750	300/1750	300/1750	370/2000	400/2000
Norma o zaštiti okoliša	EURO 6.b	EURO 6.d-TEMP		EURO 6.b	EURO 6.d-TEMP
PRIJENOS SNAGE					
Mjenjač	Automatski	Ručni	Ručni	Ručni	Automatski
Broj prijenosnih omjera	6	6	6	6	8
UPRAVLJACKI MEHANIZAM					
Električni varijabilni servo volan	Serijski				
Promjer kruga okretanja između pločnika (m)	10,8 osim 11,1 za Live, Business, Rip Curl, Feel (PureTech 130 S&S BVM6, PureTech 130 S&S EAT6 i BlueHDi 130 S&S BVM6), Business + (PureTech 110 S&S BVM6, PureTech 130 S&S BVM6, PureTech 130 S&S EAT6, BlueHDi 100 S&S BVM i BlueHDi 130 S&S BVM6)				
PODVOZJE - KOČNICE - GUME					
Podvozje	Sprijeda: neovisan ovjes. osovina MacPherson s trouglastom ugrađenom donjom viljuškom, spiralne opruge, hidraulički teleskopski amortizeri i stabilizacijska osovina. Straga, mehaničko: polukruta osovina sa funkcijom stabilizatora, spiralne opruge, hidraulički teleskopski amortizeri.				
Prednje / zadnje kočnice	Samoventilirajući diskovi / Disk kočnice				
Gume	Pregledajte stranice "Oprema".				
ZAPREMINA u litrima (standardi VDA)					
Broj sjedala	5				
Zaprem. prtljaž. ispod police, sjedala maks. nazad	537				
Zaprem. prtljaž. ispod police, sjedala maks. naprijed	630				

Isključivo za poduzeća. * Specijalna serija ** U procesu homologacije.

CITROËN C4 SPACETOURER TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (nastavak)

Jun 2018.

IZVEDBE	PureTech 110 S&S BVM6	PureTech 130 S&S BVM6	PureTech 130 S&S EAT6	THP 165 S&S EAT6		BlueHDi 100 S&S BVM
	Live	Live Rip Curl* Business# Feel Business+# Shine	Live Rip Curl* Business# Feel Business+#	Feel Shine		Live Business# Business+#
MASE (u kg)						
Najniža masa praznog vozila CEE (1)	1280	1280	1298	1310		1296
Dozvoljena nosivost (2)	625	625	620	620		654
Najveća dozvoljena ukupna masa pod opterećenjem	1905	1905	1918	1930		1950
Najveća dopuštena masa prikolice						
prikolica bez kočnica	640	640	640	685		654
prikolica s kočnicama bez prijenosa optereć.	1130	1270	1270	1400		1200
prikolica s kočnicama sa prijenosom optereć. (3)	1330	1470	1470	1600		1400
Ukupna dozvoljena masa	3035	3175	3188	3330		3150
Najveće dozvoljeno opterećenje kuke za vuču	70	70	70	70		70
PERFORMANSE (samo vozač)						
Najveća brzina u km/h	187	201	205	210		176
1000 m polazak iz mjesta u sekundama	32,8	31,5	31,5	29,4		34,2
0-100 km/h u sekundama	11,5	10,1	10,2	8,4		12,7
POTROŠNJA GORIVA (standardi CEE 1999 - 100)						
Gradska vožnja (l/100 km)	6,3	6,1	6,4	7,4 (5)	7,5 (6)	4,5
Izvangradska vožnja (l/100 km)	4,4	4,3	4,4	4,6 (5)	4,9 (6)	3,5
Kombinirana vožnja (l/100 km)	5,1	5,0	5,1	5,6 (5)	5,8 (6)	3,8
Emisije CO ₂ (g/km)	115	115 (4)	116 (5)	130 (5)	134 (6)	100
Emisije CO ₂ (g/km) upotrijebljene kod izračuna malusa za 2018.	115	115 (4)	116 (5)	130 (5)	134 (6)	100
GORIVO i AdBlue® (zapremina u litrima)						
Bezolovni Super 95 i 98 RON	57	57	57	57		
Dizelski						55
Rezervoar AdBlue®						17

Isključivo za poduzeća. * Specijalna serija

(1) Najniže vrijednosti mase mogu biti veće, ovisno o opremi.

(3) Unutar dozvoljene ukupne mase i najniže mase praznog vozila prema standardu CEE.

(5) Sa 17" felgama.

(2) Razlika između ukupne dozvoljene mase vozila i najniže mase praznog vozila prema standardu CEE. (4) Sa 16" felgama.

(6) Sa 18" felgama.

PROJEKTOVANJE CITROËN. DOKUMENTI SU DOSTUPNI NA: WWW.CITROËN.COM. SPECIJALNA SERIJA: CITROËN C4 SPACETOURER. 2018. GODINE. 042 030 177.

CITROËN C4 SPACETOURER TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (nastavak)

Jun 2018.

IZVEDBE	BlueHDi 120 S&S EAT6	BlueHDi 130 S&S BVM6**	BlueHDi 130 S&S BVM6**	BlueHDi 150 S&S BVM6		BlueHDi 160 S&S EAT8	
	Live Rip Curl* Business# Feel Business+ + Shine	Business# Business+ + Shine	Live Rip Curl* Feel Shine	Business# Feel Business+ Shine	Business# Feel Business+ Shine	Business# Feel Business+ Shine	Business# Feel Business+ Shine
MASE (u kg)							
Najniža masa praznog vozila CEE (1)	1320	1320	1320	1415		1517	
Dozvoljena nosivost (2)	655	625	625	615		560	
Najveća dozvoljena ukupna masa pod opterećenjem	1975	1945	1945	2030		2077	
Najveća dopuštena masa prikolice							
prikolica bez kočnica	660	660	660	745		750	
prikolica s kočnicama bez prijenosa optereć.	1400	1500	1500	1500		1500	
prikolica s kočnicama sa prijenosom optereć. (3)	1600	1700	1700	1700		1700	
Ukupna dozvoljena masa	3375	3445	3445	3530		3577	
Najveće dozvoljeno opterećenje kuke za vuču	70	70	70	70		70	
PERFORMANSE (samo vozač)							
Najveća brzina u km/h	188	198	198	210		210	
1000 m polazak iz mjesta u sekundama	32,9	31,8	31,8	30,9		30,1	
0 -100 km/h u sekundama	11,2	10,4	10,4	9,7		8,9	
POTROŠNJA GORIVA (standardi CEE 1999 - 100)							
Gradska vožnja (l/100 km)	4,4	4,6	4,6	4,7 (4)	5,1 (5)	5,5 (4)	5,6 (5)
Izvangradska vožnja (l/100 km)	3,7	3,6	3,7	3,7 (4)	3,8 (5)	4,2 (4)	4,2 (5)
Kombinirana vožnja (l/100 km)	3,9	3,9	4,0	4,1 (4)	4,3 (5)	4,7 (4)	4,7 (5)
Emisije CO ₂ (g/km)	103	104	105	106 (4)	111 (5)	124 (4)	128 (5)
Emisije CO ₂ (g/km) upotrijebljene kod izračuna malusa za 2018.	103	104	104	106 (4)	111 (5)	124	
GORIVO i AdBlue® (zapremina u litrima)							
Bezolovni Super 95 i 98 RON							
Dizelski	55	55	55	55		55	
Rezervoar AdBlue®	1 7	17	17	17		17	

Isključivo za poduzeća. * Specijalna serija

** U procesu homologacije.

(1) Najniže vrijednosti mase mogu biti veće, ovisno o opremi.

(2) Razlika između ukupne dozvoljene mase vozila i najniže mase praznog vozila prema standardu CEE.

(4) Sa 17" felgama.

(3) Unutar dozvoljene ukupne mase i najniže mase praznog vozila prema standardu CEE.

(5) Sa 18" felgama.

CITROËN C4 SPACETOURER TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Jun 2018.

IZVEDBE	PureTech 130 S&S BVM6	PureTech 130 S&S EAT6	THP 165 S&S EAT6	BlueHDi 100 S&S BVM
	Live Rip Curl* Business# Feel Business+ Shine	Live Rip Curl* Business# Feel Business+	Feel Shine	Live Business# Business+
MOTOR				
Poreski razred (KS)	7	7	9	5
Tip	Benzinski s turbokompresorom Višetočkovno elektronsko ubrizgavanje 12 ventila		Benzinski s turbokompresorom Višetočkovno elektronsko ubrizgavanje 16 ventila	Turbodizelski Direktno ubrizgavanje pod visokim pritiskom 8 ventila
Broj cilindara	3	3	4	4
Zapremina u cm ³	1199	1199	1598	1560
Najveća snaga u kW CEE (KS CEE) br. okr/min	96 (131)/5500	96 (131)/5500	121 (165)/6000	73 (99)/3750
Najveći okretni moment u Nm CEE br. okr/min	230/1750	230/1750	240/1400	254/1750
Norma o zaštiti okoliša	EURO 6.b			
PRIJENOS SNAGE				
Mjenjač	Ručni	Automatski	Automatski	Ručni
Broj prijenosnih omjera	6	6	6	5
UPRAVLJAČKI MEHANIZAM				
Električni varijabilni servo volan	Serijski			
Promjer kruga okretanja između pločnika (m)	11,0 osim 11,3 kod izvedbi Live, Business, Rip Curl, Feel (PureTech 130 S&S BVM6, PureTech 130 S&S EAT6 i BlueHDi 130 S&S BVM6), Business + (PureTech 110 S&S BVM6, PureTech 130 S&S BVM6, PureTech 130 S&S EAT6, BlueHDi 100 S&S BVM i BlueHDi 130 S&S BVM6)			
PODVOZJE - KOČNICE - GUME				
Podvozje	Sprijeda: neovisan ovjes. osovina MacPherson s trouglastom ugrađenom donjom viljuškom, spiralne opruge, hidraulički teleskopski amortizeri i stabilizacijska osovina. Straga, mehaničko: polukruta osovina sa funkcijom stabilizatora, spiralne opruge, hidraulički teleskopski amortizeri.			
Prednje / zadnje kočnice	Samoventilirajući diskovi / Disk kočnice			
Gume	Pregledajte stranice "Oprema".			
ZAPREMINA u litrima (standardi VDA)				
Broj sjedala	7			
Zapremina prtljaž. ispod police u 2. redu sjedala	645			
Zapremina prtljaž. ispod police u 2. redu, sjedala maks. naprijed	704			
Zapremina prtljaž. ispod police u 2. redu, sjedala maks. nazad	575			
Zapremina prtljažnika u 3. redu sjedala	130			

Isključivo za poduzeća. * Specijalna serija

AUTOMOBILES CITROËN: Dioničko društvo s osnovnim kapitalom 159.000.000 € - Sjedište društva: 7 rue Henri Sainte-Claire Deville, 92500 Rueil-Malmaison - RCS Nanterre 642 050 199.

CITROËN GRAND C4 SPACETOURER TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (nastavak)

Jun 2018.

IZVEDBE	BlueHDi 120 S&S EAT6	BlueHDi 130 S&S BVM6**	BlueHDi 130 S&S BVM6**	BlueHDi 150 S&S BVM6	BlueHDi 160 S&S EAT8
	Live Rip Curl* Business# Feel Business+# Shine	Business# Business+#	Live Rip Curl* Feel Shine	Business# Feel Business+# Shine	Business# Feel Business+# Shine
MOTOR					
Poreski razred (KS)	6	6	6	7 (107 g) /8 (111 g)	9
Tip	Turbodizelski sa varijabilnom geometrijom Direktno ubrizgavanje pod visokim pritiskom Izmjenjivač zrak/zrak 8 ventila	Turbodizelski sa varijabilnom geometrijom Direktno ubrizgavanje pod visokim pritiskom Izmjenjivač zrak/zrak 16 ventila	Turbodizelski sa varijabilnom geometrijom Direktno ubrizgavanje pod visokim pritiskom Izmjenjivač zrak/zrak 16 ventila	Turbodizelski sa varijabilnom geometrijom Direktno ubrizgavanje pod visokim pritiskom Izmjenjivač zrak/zrak 16 ventila	Turbodizelski sa varijabilnom geometrijom Direktno ubrizgavanje pod visokim pritiskom Izmjenjivač zrak/zrak 16 ventila
Broj cilindara	4	4	4	4	4
Zapremina u cm ³	1560	1499	1499	1997	1997
Najveća snaga u kW CEE (KS CEE) br. okr/min	88 (120)/3500	96 (131)/3750	96 (131)/3750	110 (150)/4000	120 (163)/3750
Najveći okretni moment u Nm CEE br. okr/min	300/1750	300/1750	300/1750	370/2000	400/2000
Norma o zaštiti okoliša	EURO 6.b	EURO 6.d-TEMP		EURO 6.b	EURO 6.d-TEMP
PRIJENOS SNAGE					
Mjenjač	Automatski	Ručni	Ručni	Ručni	Automatski
Broj prijenosnih omjera	6	6	6	6	8
UPRAVLJAČKI MEHANIZAM					
Električni varijabilni servo volan	Serijski				
Promjer kruga okretanja između pločnika (m)	11,0 osim 11,3 kod izvedbi Live, Business, Rip Curl, Feel (PureTech 130 S&S BVM6, PureTech 130 S&S EAT6 i BlueHDi 130 S&S BVM6), Business + (PureTech 110 S&S BVM6, PureTech 130 S&S BVM6, PureTech 130 S&S EAT6, BlueHDi 100 S&S BVM i BlueHDi 130 S&S BVM6)				
PODVOZJE - KOČNICE - GUME					
Podvozje	Sprijeda: neovisan ovjes. osovina MacPherson s trouglastom ugrađenom donjom viljuškom, spiralne opruge, hidraulički teleskopski amortizeri i stabilizacijska osovina. Straža, mehaničko: polukruta osovina sa funkcijom stabilizatora, spiralne opruge, hidraulički teleskopski amortizeri.				
Prednje / zadnje kočnice	Samoventilirajući diskovi / Disk kočnice				
Gume	Pregledajte stranice "Oprema".				
ZAPREMINA u litrima (standardi VDA)					
Broj sjedala	7				
Zapremina prtljaž. ispod police u 2. redu sjedala	645				
Zapremina prtljaž. ispod police u 2. redu, sjedala maks. naprijed	704				
Zapremina prtljaž. ispod police u 2. redu, sjedala maks. nazad	575				
Zapremina prtljažnika u 3. redu sjedala	130				

Isključivo za poduzeća. * Specijalna serija ** U procesu homologacije.

AUTOMOBILES CITROËN: Dioničko društvo s osnovnim kapitalom 159.000.000 € - Sjedište društva: 7 rue Henri Sainte-Claire Deville, 92500 Rueil-Malmaison - RCS Nanterre 642 050 199.

CITROËN GRAND C4 SPACETOURER TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (nastavak)

Jun 2018.

IZVEDBE	PureTech 130 S&S BVM6		PureTech 130 S&S EAT6		THP 165 S&S EAT6		BlueHDi 100 S&S BVM					
	Live Rip Curl* Business# Feel Business+ Shine		Live Rip Curl* Business# Feel Business+ Shine		Feel Shine		Live Business# Business+ Shine					
MASE (u kg)												
Najniža masa praznog vozila CEE (1)		1297		1317		1320		1320				
Dozvoljena nosivost (2)		828		819		830		855				
Najveća dozvoljena ukupna masa pod opterećenjem		2125		2136		2150		2175				
Najveća dopuštena masa prikolice												
prikolica bez kočnica		648		648		690		660				
prikolica sa kočnicama bez prijenosa optereć.		1050		1050		1200		1000				
prikolica sa kočnicama sa prijenosom optereć. (3)		1350		1350		1500		1300				
Ukupna dozvoljena masa		3175		3186		3350		3175				
Najveće dozvoljeno opterećenje kuke za vuču		70		70		70		70				
PERFORMANSE (samo vozač)												
Najveća brzina u km/h		201		206		210		176				
1000 m polazak iz mjesta u sekundama		32,2		31,6		29,5		34,5				
0 -100 km/h u sekundama		10,8		10,3		8,7		13,1				
POTROŠNJA GORIVA (standardi CEE 1999 - 100)												
Gradska vožnja (l/100 km)		6,1		6,4		7,4 (5)		7,5 (6)		4,5		
Izvangradska vožnja (l/100 km)		4,3		4,4		4,6 (5)		4,9 (6)		3,5		
Kombinirana vožnja (l/100 km)		5,0		5,1		5,6 (5)		5,8 (6)		3,8		
Emisije CO ₂ (g/km)		115 (4)		116 (5)		115		130 (5)		134 (6)		100
Emisije CO ₂ (g/km) upotrijebljene kod izračuna malusa za 2018.		115 (4)		116 (5)		115		130 (5)		134 (6)		100
GORIVO i AdBlue® (zapremina u litrima)												
Bezolovni Super 95 i 98 RON		57		57		57						
Dizelski												55
Rezervoar AdBlue®												17
# Isključivo za poduzeća. * Specijalna serija <input type="checkbox"/> (1) Najniže vrijednosti mase mogu biti veće, ovisno o opremi.									<input type="checkbox"/> (3) Unutar dozvoljene ukupne mase i najniže mase praznog vozila prema standardu CEE.	<input type="checkbox"/> (5) Sa 17" felgama.		
<input type="checkbox"/> (2) Razlika između ukupne dozvoljene mase vozila i najniže mase praznog vozila prema standardu CEE.									<input type="checkbox"/> (4) Sa 16" felgama.	<input type="checkbox"/> (6) Sa 18" felgama.		

CITROËN GRAND C4 SPACETOURER TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (nastavak)

Jun 2018.

IZVEDBE	BlueHDi 120 S&S EAT6	BlueHDi 130 S&S BVM6**	BlueHDi 130 S&S BVM6**	BlueHDi 150 S&S BVM6		BlueHDi 160 S&S EAT8	
	Live Rip Curl* Business# Feel Business+ Shine	Business# Business+ #	Live Rip Curl* Feel Shine	Business# Feel Business+ Shine	Business# Feel Business+ Shine	Business# Feel Business+ Shine	Business# Feel Business+ Shine
MASE (u kg)							
Najniža masa praznog vozila CEE (1)	1359	1430	1430	1430		1540	
Dozvoljena nosivost (2)	846	760	760	820		750	
Najveća dozvoljena ukupna masa pod opterećenjem	2205	2190	2190	2250		2290	
Najveća dopuštena masa prikolice							
prikolica bez kočnica	675	720	674	750		750	
prikolica s kočnicama bez prijenosa optereć.	1200	1200	1200	1400		1300	
prikolica s kočnicama sa prijenosom optereć. (3)	1500	1500	1500	1700		1600	
Ukupna dozvoljena masa	3405	3390	3390	3650		3590	
Najveće dozvoljeno opterećenje kuke za vuču	70	70	70	70		70	
PERFORMANSE (samo vozač)							
Najveća brzina u km/h	188	198	198	210		210	
1000 m polazak iz mjesta u sekundama	33,2	32,4	32,4	31,1		30,3	
0-100 km/h u sekundama	11,5	10,9	10,9	9,8		9,2	
POTROŠNJA GORIVA (standardi CEE 1999 - 100)							
Gradska vožnja (l/100 km)	4,6	4,6	4,6	4,7 (4)	5,1 (5)	5,5 (4)	5,6 (5)
Izvangradska vožnja (l/100 km)	3,7	3,6	3,7	3,7 (4)	3,8 (5)	4,2 (4)	4,3 (5)
Kombinirana vožnja (l/100 km)	4,0	3,9	4,0	4,1 (4)	4,3 (5)	4,7 (4)	4,8 (5)
Emisije CO ₂ (g/km)	106	104	105	106 (4)	111 (5)	123 (4)	127 (5)
Emisije CO ₂ (g/km) upotrijebljene kod izračuna malusa za 2018	106	104	104	106 (4)	111 (5)	124	
GORIVO i AdBlue® (zapremina u litrima)							
Bezolovni Super 95 i 98 RON							
Dizelski	55	55	55	55		55	
Rezervoar AdBlue®	17	17	17	17		17	

Isključivo za poduzeća. * Specijalna serija

** U procesu homologacije.



(2) Razlika između ukupne dozvoljene mase vozila i najniže mase praznog vozila prema standardu CEE.

(4) Sa 16" felgama.

(1) Najniže vrijednosti mase mogu biti veće, ovisno o opremi.

(3) Unutar dozvoljene ukupne mase i najniže mase praznog vozila prema standardu CEE.

(5) Sa 18" felgama.



*Sa zatvorenim retrovizorima

CITROËN preporučuje TOTAL



AUTOMOBILES CITROËN: Dioničko društvo s osnovnim kapitalom 159.000.000 € - Sjedište društva: 7 rue Henri Sainte-Claire Deville - 92500 Rueil-Malmaison - RCS 642 050 199. Ovaj dokument se odnosi samo na vozila koja su u prodaji u Evropskoj uniji. Informacije o modelima i njihovim tehničkim podacima su važeće u vrijeme štampanja ovog dokumenta i nisu pravno obavezujuće. Citroën zadržava pravo na

izmjenu predstavljenih tehničkih karakteristika modela bez prethodne najave i obaveze do ažuriranja sadržaja ovog dokumenta. AUTOMOBILES CITROËN izjavljuje da poštuje odredbe Direktive EGS br. 2000/53/ES o otpadnim vozilima od 18. septembra 2000. i da su u proizvodima koje prodaje korišteni i reciklirani materijali.

Predstavljene boje karoserija i presvlaka su informativne prirode, jer tehnike štampanja ne omogućavaju pouzdane reprodukcije boja. Vozila, koja su dodatno obradili karoserijski stručnjaci, mogu imati drugačije tehničke karakteristike, sposobnosti, potrošnju, emisije CO₂ i drugačiju opremu. Ako bi uprkos naporu koji smo uložili u izradu ovog prospekta pronašli kakvu grešku, molimo Vas da nas o tome obavijestite.

Za sve informacije pozovite odjel za rad sa strankama C Automobil Import d.o.o. na 00386 1 58 79 18 18 ili posjetite internetnu stranicu: www.citroen.ba. - Za sve informacije o uslugama Citroën obratite se jednom od ovlaštenih prodajnih mjesta u BiH. Citroën Assistance: 0 800 05 24 24 (poziv je besplatan).



citroen.ba

